


# 政府采购进口产品专家论证意见

(本表格由专家签名后报送管理部门)

技术专家 1

论证意见:


此次购买的耗材主要用于对应厂家的进口仪器的使用,如石英沟槽滤膜,配套的进口耗材能够延长仪器寿命,而国产耗材可能损坏仪器,满足不了实际的科研工作需求,建议采购进口耗材。

专家签名:   
技术职称: 教授级高工  
年 月 日

技术专家 2

论证意见:


部分购买的耗材如采样滤膜等,颗粒物分析中要求本底值低,而国内生产的产品本底值高无法满足实验室分析需求,建议采购进口耗材。

专家签名:   
技术职称: 研究员  
年 月 日

技术专家 3

论证意见:


购买的耗材主要用于环境大气采样及分析,要求较高的精密度,分析时能够耐受温度高,截留率高。而国内同类产品无法满足实验室痕量分析,建议购买进口耗材。

专家签名:   
技术职称: 教授  
年 月 日

技术专家 4

论证意见:


石英沟槽滤膜和石英滤膜要求化学组分本底值低,而国内生产的耗材产品几乎都存在本底值高等情况,建议采购进口耗材。

专家签名:   
技术职称: 教授  
年 月 日

法律专家:

论证意见:

论证意见符合法律程序,同意购买。

专家签名:   
技术职称: 律师  
年 月 日

## 进口产品论证专家名单

姓名	工作单位	技术职务	联系电话（手机）	备注
范相阁	郑州市生态环境监测中心站	教授级高工	13007521591	技术专家 2
寇长林	河南省农业科学研究院	研究员	13513890812	技术专家 3
李纲	郑州大学化学学院	教授	13783530136	技术专家 1
韩润平	郑州大学化学学院	教授	13837171652	技术专家 4
翟新丽	郑州大学法学院	律师	15286812269	法律专家

- 填表说明：1、备注栏应注明专家的身份，即 4 名技术专家和 1 名法律专家；  
2、所有专家只能从本单位以外产生。

