

郑州大学政府采购货物合同
(10 万元及以上模板)

甲方(全称):郑州大学

乙方(全称):河南莱伯赛斯科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,关于“郑州大学物理学院低维高品质热学电学材料烧结制备系统采购项目”双方同意按照下述条款订立本合同,共同信守。

一、供货范围及分项价格表

1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等,详见附件1、附件2,此附件是合同中不可分割的部分。

2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外,甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物(包括零部件、附件、备品备件等)货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求,其产品为原厂生产,且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范;并于2022年12月25日进驻安装现场;所有货物运送到甲方指定地点后,双方在7日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由,不得拒绝接收;在安装调试过程中,甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定,甲方有权单方解除合同,由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责;货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求,对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担;在货物备交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1.所有设备免费质保期为叁年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。/

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年两次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6.其它：无

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及2-3人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于2022年12月25日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：柒拾万肆仟捌佰元整（小写：704800元）。

2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95%；质保期满30天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成

逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共 17 页，一式十份，甲方执四份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执五份，招标公司执一份。

4. 本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）：郑州市金水区卫生路 2 号 3 号楼 3 单元 71 号

甲方： 郑州大学

乙方： 河南莱伯赛斯科技有限公司

地址： 河南省郑州市高新区科学大道 100 号

地址： 郑州市金水区卫生路 2 号院 3 号楼 3 单元 71 号

签字代表（或委托代理人）：

签字代表：

电话： 18838093283

电话： 15939033197

开户银行： 广发银行郑州农业路支行

账号： 1310 7151 2010 002031

合同签订日期： 2020.12.15

供货范围及分项价格表 单位：元

序号	采购内容	型号/规格	制造厂（商）	原产地（国）	数量	单位	单价（元）	合计（元）	是否免税
1	原表系统	吉时利/2636B	泰克科技（中国）有限公司	中国	1.0	套	214800.0	214800.0	否
2	石英管真空封口机	郑科探/KT-3ZF	郑州科探仪器设备有限公司	中国	1.0	套	73500.0	73500.0	否
3	压电陶瓷控制器	芯明天/E01.A12	哈尔滨芯明天科技有限公司	中国	1.0	套	83500.0	83500.0	否
4	三轴自动控制制系统	红星杨科技/OMT-22091301DK	武汉红星杨科技 有限公司	中国	1.0	套	78000.0	78000.0	否
5	马弗炉	成仪/J1220A	河南成仪设备科技有限公司	中国	4.0	台	13000.0	52000.0	否
6	超小型超声波线性电机	Technohands/ST50A-16.5	TECHNOHANDS 股份有限公司	中国	1.0	台	58000.0	58000.0	否
7	超小型超声波线性电机	Technohands/ST70A-22	TECHNOHANDS 股份有限公司	中国	1.0	台	63000.0	63000.0	否
8	金刚石切割机	科晶/SYJ-150	合肥科晶材料技术有限公司	中国	1.0	台	22000.0	22000.0	否
9	立式管式炉	科晶/OTF-1200X-S-VT	合肥科晶材料技术有限公司	中国	3.0	台	15000.0	45000.0	否
10	行星式球磨	宏宏/KE-2L	启东市宏春仪器 设	中国	1.0	台	15000.0	15000.0	否

	机		备厂						
合计：704800 元									

附 2:

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	型号	规格参数
1	源表系统 (核心产品)	2608B	功能: 主要用于完成各种半导体器件和材料电学性能测试 IV, 提供测试数据报告、图形和分析功能; 1. 高度集成 4 象限电压/电流源, 分辨率 6 位半; 2. 集成高精度电源、真正电流源, 6 位半数字多用表 (DMM) $\angle$ 任意波形发生器、脉冲发生器以及电子负载等功能; 3. 两个通道; 4. 电压源量程 200mV-200V, 最小量程时分辨率可达 5mV, 电流源量程 1nA-10A, 最小量程时分辨率 20fA; 5. 脉冲源最大电流不低于 10A, 最小可编程脉宽 100 μs, 脉宽分辨率 1 μs, 脉宽精度精度 $\pm 5 \mu$s; 6. 电压表量程 200 mV-200V, 最小量程时分辨率可达 100 nV, 电流表量程 100 pA-10A, 最小量程时分辨率可达 0.1 μA; 7. 检测输入阻抗 $>10^{11} \Omega$; 8. 具备高电容模式; 9. 内置基于 Java 的测试软件, 通过任何 WEB 浏览器支持真正的即插即用 I/V 特性分析测试; 10. 利用 TSP (测试脚本处理) 技术, 在仪器内嵌入完整的测试程序, 实现最佳系统级性能; 11. 具备扩展技术, 在无需主机情况下, 实现多通道并行测试; 12. 软件仿真, 支持 2000 型数字源表源测量单元及测试代码兼容; 13. USB 2.0, LXI-C, GPIB, RS-232 以及数字 I/O 接口, 前面板具备 RS232 接口, 支持存储设备; 14. 配置产品源表源测量单元测试软件, 可实现自动测量和控制, 软件可根据需求进行免费升级。 一、主要技术要求 1. 接口接口位: 三工位 2. 额定功率: $52 \times 10^3 \text{ W}$ 3. 额定电压: 55 Pa (机械泵) 4. 额定速度: 0-20 转/分钟可调
2	石英管真空炉	KT-3ZF	

		5. 保护气体进气口: 6 mm 快拧 6. 抽真空接口: KF25 7. 可封装石英管外径: $\phi 12.6$ mm, $\phi 15$ mm, $\phi 20$ mm 壁厚 1.5 mm 8. 可密封石英管长度: ≤ 500 mm 9. 转速显示: 1~20 rpm 数量可调 10. 供电电源: 220 V$\pm$10% 50 Hz 二、氮氧水磨机: 1. 电源输入: AC 220 V 50 Hz 2. 最大功率: 1.5 kW 3. 电解缸数量: 4 4. 耗水量: 0.12 L/h 5. 电解缸容积: 8.4 L/h 三、主要配置: 1. KT-3ZF 精密石英管真空封口机 一台; 2. KT-III400 型氮氧水磨机 一台;
3	压电陶瓷控制器	BD1, A12 一、描述: 压电陶瓷控制器是用来驱动控制压电陶瓷以及纳米定位台等产品的仪器。主要功能是将微弱的外部模拟输入信号或计算机通过 DA 给出的模拟信号或其它的控制信号, 通过功率放大模块内部的电压与功率放大电路将信号放大并输出。 二、参数 1. 模拟输入电压: -10~+10 V 2. 输出电压: -300~+300 V 3. 频率: 1 KHz 4. 平均电流: 5 mA 5. 峰值电流: 15 mA 6. 纹波: 20 mV 7. 调节旋钮: 10 圈

		8、电流限制：短路保护 9、供电模式：AC 220V±10% 50Hz±10% 10、压电陶瓷片 5×5×2 mm (2个) 11、压电陶瓷片插管长度 10 mm、20 mm (各1个)
4	三维自动控制系统	1、产品尺寸：长宽高 220mm*220mm*295mm 2、载物台面尺寸 60°60mm，位移量 50mm 3、移动速度：20mm/s 4、整体负载：7kg 5、垂直度：≥25 μm 6、20 细分分辨率：0.1 μm 7、限位传感器（内置），传感器电源电压 8、DCS 24V ±10% 9、控制输出 输出方式：NPN 集电极开路输出； 负载电源：DCS 24V； OFF 电源：0.5mA 以下； 线间电压：0.7V 以下（负载电流 50mA 时），0.4V 以下（负载电流 5mA 时）； 10、输出逻辑 限位传感器：到达限位时输出晶体管 OFF（截止）； 零位光电传感器：到达限位时输出晶体管 ON（导通）； 控制方式：定制运行软件及控制运行轨迹，以太网接口，可实现生产线的远程控制，集散控制；支持正、负、零限位的限位设置和正负限位的软限位设置
5	马弗炉	1、最高温度：1200℃ 2、额定温度：1120℃ 3、额定功率：2.0kW 4、温控精度：±1℃

			5. 传感器类型: K 型热电偶 6. 推荐升温速率: 10 °C/min 7. 秒睡空间: $\phi 150\text{ mm} \times 250\text{ mm}$ 8. 控制模式: 智能 PID, 30 段程序控温, 具有过流保护、超温和断偶报警 9. 供电电压: 220V 50Hz
6	超小型超声波 线性电机	ST30A-16.5	1. 振动力直径: 5.0mm 2. 轴长: 16.5mm 3. 轴直径: 1.3mm 4. 行程: 3-9mm 5. 推力: 25-100gf 6. 保持力: 100-150gf 7. 振动频率: 50-90kHz 8. 驱动电压: 10-35V 9. 重量 0.2g
7	超小型超声波 线性电机	ST70A-22	1. 振动力直径: 7.0mm 2. 轴长: 22mm 3. 轴直径: 1.3mm 4. 行程: 3-15 mm 5. 推力: 40gf 6. 保持力: 150gf 7. 振动频率: 30-70kHz 8. 驱动电压: 20-35V 9. 重量 0.36g
8	全刚石切割机	SXJ-150	1. 主轴转速: 20rpm-600rpm 内无级调速 (数显) 2. 电源: AC 110 V/220V 50W 3. 进给定位精度: 0.01mm

			1. 最大行程: 50mm (微动行程 25mm) 5. 二维调整, 水平方向旋转 360°, 垂直方向 ±15° 6. 圆锯片尺寸: 0.75mm-010mm
9	立式管式炉 QTP-1200K-S-VT		1. 功率: 1200W 2. 电压 AC 220 单相, 50/60Hz 3. 最高工作温度: 1160°C 4. 连续工作温度: 1100°C 5. 最大升温速率: 20 °C/min 6. 炉管尺寸: (Φ: 50mm × ID) 4mm × Length: 600mm 石英管 7. 加热区长度: 200mm 8. 恒温区长度: 100mm 9. 温控系统: 采用 PID 方式调节温度, 可以设置 30 段升降温程序 采用 K 型热电偶进行测温 10. 控温精度: ±1°C
10	行星式球磨机 NF-2L		1. 公转: 30~290r/min 2. 自转: 60~380r/min 3. 输入电压: 220V 4. 主机功率: 0.75kW 电机级数: 1 级 5. 变频器功率: 0.75kW 6. 变频调速范围: 5~50Hz 分辨率: 1Hz 7. 连续运转时间 (min): 1~999 8. 正反转运行周期 (min): 1~99 9. 噪音: <60db(A)

附 3

售后服务承诺

致： 郑州大学

我单位就： 郑大-竞谈-2022-0070 号文件售后服务及质量保证承诺如下：

- 1、我公司郑重承诺本次投标活动中，该设备交货期为合同签订之日起 30 个日历天，质保期均为自验收合格之日起设备质保期 3 年。
- 2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后 1 小时内响应，2 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 24 小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，若故障检修一个工作日仍无法排除的，在故障报修一个工作日后的一个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止，期间产生的所有费用均有我单位承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。
- 3、售后：我公司技术人员对所售仪器定期巡防，免费进行系统的维护、保养及软件的升级服务，使仪器使用率达到最大化，针对所有客户进行每年不少于 5 次上门维保服务。
- 4、安装及培训
 - (1) 我公司提供的安装配送方案为：
在所有货物发运前，我方将配合设备制造商向贵单位提供‘实验室安装环境要求标准’（包含：电源、气路、管道连接等具体技术要求）；对实验室规划提出合理性建议。
免费安装配送，在安装配送过程中出现的费用全部由我公司支付
 - (2) 设备到货后，我公司将组织由仪器设备厂家认证的工程师 1-2 人，负责对所售设备的安装、调试；为用户培训至少 2 人能够熟练操作工作人员，所有费用均包含在投标总报价中；
 - (3) 人员培训计划：免费为用户培训相关技术人员；
 - (4) 技术人员情况：我公司在河南省内拥有各类专业售后服务人员 4 人，负责本项目产品售后的厂商售后服务支持。
 - (5) 在完成安装、调试、检测后，须向用户提供一套完整的中文版技术资料：包括使用说明、操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理安装手册、产品合格

证等；验收的技术标准均达到招投标文件、合同及制造(生产)厂商标明的技术指标；检测的标准依据国家有关规定执行。

二、质量保证措施

- 1.我单位保证本次所投设备均是全新合格设备；
- 2.质保期过后的售后服务计划及收费明细：严格按照招标文件或者合同要求，质保期外所有系统模块终身上门维修服务，（只收材料成本费，其余费用均不得收取）
- 3.响应本次采购项目均为交钥匙项目。所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用；
- 4.我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

三、售后服务内容

具体来说，售后服务主要包括以下基本内容：

- （1）严格执行合同，按时交货、发运，做好送货上门工作

公司一旦与顾客签订买卖合同，严格按照合同要求，保证产品按时、按质、按量的发货和交货。

- （2）负责安装、调试服务

对于所销售的产品，公司提供安装、调试服务，以保证客户购买的产品能够及时投入正常使用，发挥其应有性能，满足客户的需求。

- （3）质量保证服务

所有国产设备质保期均为自验收合格之日起进口设备质保期1年，国产设备质保期3年。

- （4）响应及时性原则

我们将充分利用本地化地理服务优势，提供快速直接响应；做到7天24小时响应服务。质量保证期内系统运行中发生故障，响应时间为1小时，2小时内到达现场并开始维修服务，24小时内排除故障使系统能进行正常工作。

- （5）解决问题高效性原则

解决问题高效性，一方面指通过现场支持工程师的专业技能快速定位和解决问题；另一方面指我们通过备件、备品的方式提高系统硬件故障的系统快速恢复能力。

软件升级、迁移，由用户在我支持中心指导下进行；用户无法完成的工作，本公司技术支持中心帮助用户安装配置。

- （6）跟踪服务

售后服务人员每年不少于5次上门走访客户或由客服人员通过电话回访,对运行的设备实施现场检查,及时发现设备运行中出现的隐患,减少设备发生故障的概率,保证客户设备的稳定运行。

四、质保期计算方法:

- (1) 产品的质量保质期从用户验收合格之日起开始计算。
- (2) 保修期内,若产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则保修期相应顺延,若停用时间累计超过三十天则保修
- (3) 在保修期内,凡因正常使用出现的质量问题,制造商提供免费维修或更换。在制造商(供应商维修中心)维修时,制造商支付设备组件的包装和运费。
- (4) 质保期内的备品备件:提供质保期内设备正常运行所需的备品备件;在质量保证期内安装的任何零配件,均是原厂生产的或经其认可的。

公司售后服务机构

售后服务机构名称、人员及联系电话:

维修单位名称: 河南莱伯赛斯科技有限公司

售后服务地点: 郑州市金水区卫生路2号院3号楼3单元71号

负责联系人: 王树献 联系电话: 15939033197

在线技术支持 E-MAIL: sxwang817@163.com

供应商: 河南莱伯赛斯科技有限公司 (单位盖章)

法人或授权代表签字: 王树献

附 4:

郑州大学仪器设备初步验收单

No.

2022 年 月 日

使用单位	物理学院	使用人	程少博	合同编号	郑大-竞谈-2022-0071	
供货商	河南莱伯赛斯科技有限公司			合同总金额	704800.00 元	
设备明细 (品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等, 不够可另附表)						
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家 (产地)	数量	单位	金额
1	源表系统	吉时利/2636B	泰克科技(中国)有限公司 (产地: 中国)	1	套	214800.00
2	石英管真空 封口机	郑科探/KT-3ZF	郑州科探仪器设备有限公司 (产地: 中国)	1	套	73500.00
3	压电陶瓷控制器	芯明天/E01.A12	哈尔滨芯明天科技有限公司 (产地: 中国)	1	套	83500.00
4	三轴自动 控制系统	红星杨科技 /OMT-22091301DK	武汉红星杨科技有限公司 (产地: 中国)	1	套	78000.00
5	马弗炉	成仪/J1220A	河南成仪设备科技有限公司 (产地: 中国)	4	台	52000.00
6	超小型超声波 线性电机	Technohands/ ST50A-16.5	TECHNOHANDS 股份有限公司 (产地: 中国)	1	台	58000.00
7	超小型超声波 线性电机	Technohands/ ST70A-22	TECHNOHANDS 股份有限公司 (产地: 中国)	1	台	63000.00
8	金刚石切割机	科晶/SVJ-150	合肥科晶材料技术有限公司 (产地: 中国)	1	台	22000.00
9	立式管式炉	科晶 /OTF-1200X-S-VT	合肥科晶材料技术有限公司 (产地: 中国)	3	台	45000.00
10	行星式球磨机	宏宏/KE-2L	启东市宏春仪器设备厂 (产地: 中国)	1	台	15000.00
实 物 验 收 情 况	外观质量 (有无残损, 程度如何)。					

	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。	
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。	
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。	
初步验收情况	☐ 通过验收 ☐ 整改后再组织验收 ☐ 不通过验收 索赔要求 ☐ 其他结论	
验收小组成员签字		供货商 授权代表签字 

中标(成交)通知书

河南莱伯赛科技有限公司:

你方递交的郑州大学物理学院低维高品质热学电学材料烧结制备系统采购项目投标文件,经专家评标委员会(或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组)评审,被确定为中标人。

主要内容如下:

项目名称	郑州大学物理学院低维高品质热学电学材料烧结制备系统采购项目
采购编号	郑大-竞谈-2022-0071
中标(成交)价	704800元(人民币) 柒拾万肆仟捌佰元整(人民币)
供货期(完工期、服务期限)	合同签订后30日历天
供货(施工、服务)质量	符合国家相关产品行业质量要求及节能、环保标准
交货(施工、服务)地点	采购人指定地点
质保期	自验收合格之日起3年

请你方自中标通知书发出之日起3日内与招标人洽谈合同事项。联系人及电话:臧金浩 18838093283

特此通知。

采购单位(盖章)

代理单位(盖章)

2022年10月15日

中标单位签收人: [Signature]