

合同编号(校内): HW331230020



郑州大学药学院药用植物标本馆改建项目



甲 方: 郑州大学

乙 方: 河南鼎信实业有限公司

生效日期: 2023年04月17日

郑州大学政府采购货物合同 (10 万元及以上模板)

甲方(全称):郑州大学

乙方(全称):河南鼎信实业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,关于“郑州大学药学院药用植物标本馆改建项目”双方同意按照下述条款订立本合同,共同信守。

一、供货范围及分项价格表

1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等,详见附件1、附件2,此附件是合同中不可分割的部分。

2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外,甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物(包括零部件、附件、备品备件等)货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求,其产品为原厂生产,且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范;并于2023年4月10日前进驻安装现场;所有货物运送到甲方指定地点后,双方在50内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由,不得拒绝接收;在安装调试过程中,甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定,甲方有权单方解除合同,由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责;货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求,对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担;在货物交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1.所有设备免费质保期为叁年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。/

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年4全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6.其它：/

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及3-4人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于2023年5月29日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方

为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：叁拾玖万柒仟伍佰元整（小写：397500元）。

2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95%；质保期满30天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违

约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。
甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同共 29 页，一式 12 份，甲方执 8 份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执 2 份，招标公司执 2 份。

4.本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6.法律文书接收地址（乙方）：郑州市二七区航海路与嵩山路交叉口东方大厦 14 楼 1406-64 号

甲方： 郑州大学

乙方： 河南鼎信实业有限公司

地址： 河南省郑州市高新区科学大道 100 号

地址： 郑州市二七区航海路与嵩山路交叉口东方大厦 14 楼 1406-64 号

签字代表（或委托代理人）：

签字代表：

电话： 13623810991

电话： 13592613895

开户银行：

开户银行： 中原银行股份有限公司郑州农业路支行

账号：

账号： 5020346200010

合同签订日期：2023年04月17日

供货范围及分项价格表 单位：元

序号	采购内容	型号/规格	制造厂（商）	原产地（国）	数量	单位	单价（元）	合计（元）	是否免税
1	文化展柜	河南鼎信 HDX-ZB1	河南鼎信实业有限公司	中国	1.0	项	4000.0	4000.0	-1
2	标本展柜	河南鼎信 HDX-ZG1	河南鼎信实业有限公司	中国	1.0	项	100000.0	100000.0	-1
3	植物固化标本	河南鼎信 HDX-B01	河南鼎信实业有限公司	中国	32.0	块	900.0	28800.0	-1
4	半包埋腊叶标本	河南鼎信 HDX-B02	河南鼎信实业有限公司	中国	12.0	幅	400.0	4800.0	-1
5	药食同源标本	河南鼎信 HDX-B03	河南鼎信实业有限公司	中国	39.0	瓶	100.0	3900.0	
6	动物药标本	河南鼎信 HDX-B04	河南鼎信实业有限公司	中国	15.0	瓶	300.0	4500.0	
7	矿物标本	河南鼎信 HDX-B05	河南鼎信实业有限公司	中国	24.0	瓶	140.0	3360.0	
8	中药材标本	河南鼎信 HDX-B06	河南鼎信实业有限公司	中国	39.0	瓶	110.0	4290.0	

9	饮片标本	河南鼎信 HDX-B07	河南鼎信实业有限公司	中国	33.0	瓶	100.0	3300.0	
10	真伪鉴别标本	河南鼎信 HDX-B08	河南鼎信实业有限公司	中国	36.0	瓶	120.0	4320.0	
11	河南道地药材	河南鼎信 HDX-B09	河南鼎信实业有限公司	中国	30.0	瓶	100.0	3000.0	
12	贵细药材	河南鼎信 HDX-B10	河南鼎信实业有限公司	中国	4.0	种	3000.0	12000.0	
13	四大怀药	河南鼎信 HDX-B11	河南鼎信实业有限公司	中国	4.0	种	300.0	1200.0	
14	沙盘展示及查询系统装饰墙	河南鼎信 HDX-Q01	河南鼎信实业有限公司	中国	11.48	平方米	700.0	8036.0	
15	互动沙盘平台	河南鼎信 HDX-ZNSP V1.0/DHN、DU7300/DELL、ChengMing3991 tower/HUAIWEI、mate pad 11/艾博德、TE-QS-55	河南鼎信实业有限公司/上海迪东实业有限公司/戴尔(中国)有限公司/华为技术有限公司/深圳市艾博德科技股份有限公司	中国	1.0	项	111994.0	111994.0	
16	全国中药材查询系统	河南鼎信、HDX-QZCY V1.0/艾博德、TE-QS-55	河南鼎信实业有限公司/深圳市艾博德科技股份有限公司	中国	1.0	套	30000.0	30000.0	
17	除湿及空调系统	德业、DY-6137EB/格力、KFR-120TW/(12550S) NhCa-2	宁波德业科技股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司	中国	1.0	套	31000.0	31000.0	
18	电路照明系统	河南鼎信、HDX-ZX1	河南鼎信实业有限公司	中国	1.0	项	39000.0	39000.0	
合计: 397500 元									

附件 2:

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	文化展板	展板主材使用 10mm 厚高密度 PVC, 配 2mm 亚克力覆膜, UV 打印。含平面设计, 包装。规格: 2400mm×2800mm; 数量 1 项; 占地面积: 6.72m ²	项	1
2	标本展柜	1、主要材质: 柜体 18mm 厚实木多层板制作。 2、展柜经喷漆工艺处理, 三底两面漆面光泽均匀, 无流挂、无颗粒。易清洁, 不渗油, 不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色, 结合现场实地情况根据最终图纸调整。 4、其他展柜规格: 1000mm×350mm×2800mm; 数量: 28.53m 5、贵细标本展柜规格: 500mm×500mm×1500mm; 8 组。	项	1
3	植物固化标本	1、材质: 标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观, 标本表面打磨平整, 无明显伤痕; 标本无明显气泡和杂质。 2、产品尺寸规格: 300mm×200mm (误差±5mm)。 3、物理性能指标: 产品为透明度较高的无色树脂, 透光率 90.1%。产品有足够的硬度, 其洛氏硬度 105R。 4、数量: 32 块。	块	32
4	半包埋腊叶标本	采用新鲜药用植物压制吸水, 保持药用植物的原有茎、叶、花、果实的原型形态和红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色的色泽。经严格消毒、防虫蛀、无霉变, 可长期保存。立体感强, 美观大方。 1、规格: 400mm×500mm。 2、新鲜药用植物压制吸水, 保持药用植物的原有茎、叶、花、果实的原型形态和红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色的色泽, 经严格消毒、无虫蛀、无霉变。标本可保持植物原色。 3、标本包埋于安全无毒的透明树脂中。标本边角平滑美观, 标本表面打磨平整, 无明显伤痕; 标本无明显气泡和杂质。实木装饰框, 背部展板主材使用高密度 PVC, 含平面设计。 4、标本右下角附采集记录标签, 内容显示植物名(种名)、拉丁名、药用部位、功效、产地、鉴定人。	幅	12

		定人等相关信息，应符合中国药典或植物志描述二维码。 5、开标时半包埋腊叶标本需提供以下品种样品：海桐叶白英 <i>Solanum pittosporifolium</i> Hemsley (带果)、驴蹄草 <i>Caltha palustris</i> L. (带黄花)、狗牙花 <i>Tabernaemontana divaricata</i> (Linnaeus) R. Brown ex Roemer & Schultes (带花)。样品要求：采用新鲜植物经压制吸水等处理工序，可保持植物的原有茎、叶、花或果实的原型形态和色泽，植物无虫蛀、无霉变。标本可保持植物原色，无褪色、发黄现象。投标人在开标当天投标截止时间前将样品提交至投标现场，无样品要求的展示部位或不满足参数要求视为无效投标，如使用其他品种替代或使用其他品种嫁接拼凑视为无效投标。 6、数量：12幅。		
5	药食同源标本	1、包装要求：要求药材标本采用透明环保玻璃瓶封装。 2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，应符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。 5、规格：φ75mm×180mm。 6、数量：39瓶。	39瓶	
6	动物药标本	1、包装要求：要求药材标本采用透明环保玻璃瓶封装。 2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装个货，经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，应符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。 5、规格：φ75mm×180mm。	15瓶	

7	矿物标本	6、数量：15 瓶。 1、包装要求：要求药材标本采用透明环保玻璃瓶封装。 2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装个货，保持药材的外形、色泽。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，应符合《中华人民共和国药典》（2020 版）描述二维码。 5、规格：φ 75mm×180mm。 6、数量：24 瓶。	24 瓶
8	中药材标本	1、包装要求：要求药材标本采用透明环保玻璃瓶封装。 2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装个货，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，应符合《中华人民共和国药典》（2020 版）描述二维码。 5、规格：φ 75mm×180mm。 6、数量：39 瓶。	39 瓶
9	饮片标本	1、包装要求：要求饮片标本采用透明环保玻璃瓶封装。 2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，应符合《中华人民共和国药典》（2020 版）描述二维码。	33 瓶

		5、规格：φ75mm×180mm。 6、数量：33瓶。		
10	真伪鉴别标本	1、包装要求：要求真伪鉴别标本采用透明环保玻璃瓶封装，特殊规格药材采用青花瓷盘装置。 2、真伪鉴别药材要求：药材量充足，药材品质：正伪品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。 5、规格：φ75mm×180mm。 6、数量：36瓶。	36 瓶	
11	河南道地药材	1、包装要求：要求药材标本采用透明环保玻璃瓶封装。 2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。 5、规格：φ75mm×180mm。 6、数量：30瓶。	30 瓶	
12	贵细药材	正品一级手选个货，进行防虫防蛀防霉处理后，根据药材形状大小分别配套相应精品盒。配统一标准化标签，亚克力卡台。标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。标本品种及数量：人参（200g）、鹿茸（一支）、铁皮石斛（200g）、大灵芝（φ50cm一个）。	4 种	
13	四大怀	1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树脂脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显	4 种	

	药	伤痕；标本无明显气泡和杂质。 2、产品尺寸规格：根据展示区域尺寸定制。 3、物理性能指标：产品为透明度较高的无色树脂，透光率90.1%。产品有足够的硬度，其洛氏硬度应105R。 4、药材：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 5、数量：四大怀药每种各一个。		
14	沙盘展示及查询系统装饰墙	1、龙骨材料种类：75型轻钢龙骨。 2、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层、9mm纸面石膏板罩面。 3、面层材料品种、规格：艺术漆涂料二遍。 4、安装隐藏LED灯带，根据场景风格，选用冷白色灯光颜色。 5、展板主材使用10mm高密度PVC，UV打印。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及AI设计风格）。 6、规格：4100mm×350mm×2800mm；数量：11.48m²。 7、结合现场实地情况根据最终图纸调整。	m ²	11.48
15	互动沙盘平台	（一）软件参数 1、使用UDP通讯，点击道地省份地图，实体沙盘出现动画特效， 2、显示内容包含药材图，来源，性味归经，功能主治。 （二）硬件参数 1、激光投影机： 1) 流明：6000lm，分辨率：1920×1080。 2) 投影距离：投影机吊架将投影机架设在空中，距离地面（投影介质）的距离2.8米为佳。 3) 投影环境：互动投影的成像区域背景色为白色或银白色，投影面积大小不设限制。 4) 在投影面触控时，要求投影介质相对规则、平整，以达到最佳的指触效果。非规则平面时，要求雷达附近无遮蔽物即可。 5) 显示介质可以倾斜，但是必须是在水平面上倾斜，不允许凹凸。 2、工控融合主机：CPU：i7、显卡：1050TI、内存：8G、硬盘：1T 机械硬盘、操作系统：	套	1

	windows10、配无线键鼠一套。 3、控制面板：安卓终端1台、屏显尺寸10英寸、电容屏，CPU1.3 GHz，内存容量6G，硬盘容量：128G，双核，多点触摸。 4、辅材：投影机吊架、线材 5、屏幕尺寸：55英寸 1) HDR 显示：支持 2) 背光方式：直下式 3) CPU：四核 A53 1.4GHz 64 位处理器 4) 运行内存：1.5GB 5) 存储内存：8GB 6) USB2.0 接口：2 7) HDMI2.0 接口：2 8) USB 支持视频格式：avi.、mpg.、ts.、mkv.、mp4.、flv.、mov.、rm.、rmvb. 9) USB 支持图片格式：JPEG/PNG/BMP 10) 电源功率 (W)：115 11) 待机功率 (W)：0.39 12) 工作电压 (V)：220V 13) 连接方式：无线/网线 (三) 实体沙盘 规格：横长：1400mm，宽度和高度依照地图标准比例缩放。 1、模型加工深度：130mm 2、DEM 数据精度：30mm 3、影像数据精度：0.5mm 4、模型加工精度：1mm 5、影像模型匹配精度：1mm 6、模型拼接缝：2mm 7、采用数据为谷歌卫星影像数据	

16	全国中药材查询系统	8、图注图例等制作参考中华人民共和国国家标准 GB/T 20257.1-2017, 国家基本比例尺地图图式第1部分 1:500、1:1000、1:2000 地形图图式。 (一) 软件参数 1、本系统采用笔画、功效、拼音字母三种搜索方式操作, 界面新颖、典雅。内容丰富, 详实可靠, 客观、生动、准确地展现了药物形态特征。图文并茂, 音频同步介绍的表达方式, 能有效地帮助学生了解中草药, 提高自生能力, 同时也是各大植物标本馆、陈列室和科研机构的理想工具。 2、本系统外形美观, 操作方便。系统设置了详细的帮助功能, 当使用者在操作上遇到困难时, 可以查看帮助项目, 自行解决操作问题。 3、系统采用笔画、拼音、模糊三种搜索方式操作 4、中药信息介绍包含: 名称、拼音、来源、别名、来源采收、生境分布、药材性状、采收加工、功能主治、性味归经、摘录信息。 5、能够稳定工作 7×24 小时以上, 除非发生断电或人为退出。 6、系统以文字、图片、声音讲解的形式介绍。 7、系统合法性检查、启动运行和运行路径的规划时间小于 5 秒。 8、图片实现放大缩小功能, 自由拖动。 9、本系统包含 1200 余种中药种类。 (二) 硬件参数 1、整机尺寸: 1290×769×98mm 2、线性误差: 1.4mm 3、屏幕比例: 16:9 4、显示屏: A 规屏 5、外壳机身材料: 机身为铝合金拉丝工艺 6、显示色彩: 30bit 真彩 (10.7 亿色) 7、显示分辨率: 1920×1080 8、显示色彩: 30bit 真彩 (10.7 亿色) 9、显示亮度: 450cd/m²	套	1
----	-----------	---	---	---

	10、背光寿命: 60000h 11、对比度: 5000:1 12、可视角度: 178° 13、触摸屏: 点红外触摸屏 (标准配置 6~10 点) 14、分辨率: 4096×4096 15、抗光: 日光灯直射下可用 16、响应速度: 138HZ 17、触摸响应时间: 首点 (点击): 25ms 连续 (书写): 5ms 18、功率: 0.99W, 工作于 USB-5V 电压下, 电流 199.99mA 19、最小触摸物直径: 典型精度为 0.99mm 20、输入方式: 用手指, 教鞭, 带手套的手或者不透明的触摸感应介质激活 21、抗暴性: 使用钢化玻璃, 提供抗暴性防暴, 无磨损, 高透明钢化玻璃 750g 的钢球 1m 高度落下, 试样不破 22、透光率: 99%, 最高可达 100% (无玻璃) 23、工作电压: +5VDC 允许范围 +4.75V~+5.25V 24、接口方式: USB2.0 全速 (从机) 25、适用操作系统: Windows10 26、电脑: 电脑采用插式结构, 方便维护。 28、处理器: Intel i5 CPU 28、硬盘: 256G 固态 29、主频: 2.0GHz 30、内存: 8GB 31、显卡: GTX 1030 32、声卡: 集成 6.1 声道 HD Realtek ALC622 声卡 33、网卡: 板载千兆网卡 34、HDMI 接口: 板载 1080P 高清接口			
17	除湿及	(一) 除湿机:	套	1

	1、额定除湿量: 138L/D (30℃ RH80%) 2、名义除湿量: 3.33kg/h (27℃ RH60%) 3、风量: 720m³/h 4、功能: 压缩机延迟保护/散热高温保护故障代码提示/断电记忆 5、额定功率: 1300w 6、最大功率: 1700w 7、额定电压及频率 220V/50Hz 额定电流: 6A 8、数量: 1 台 (二) 空调系统: 1、空调类型: 吊顶吸顶式空调 2、冷暖类型: 冷暖 3、匹数: 5 匹 4、电压/频率: 380V/50Hz 5、制冷剂: R32 6、制热功率(W): 3900 (5760) 7、循环风量(m³/h): 1750 8、制热量(W): 12500 (14360) 9、制冷功率(W): 3850 10、制冷量(W): 12000 11、数量: 1 套		
18	电路照明系统	包括室内导线、主线、线管、暗合、空气开关、电箱等新材料 1 套; 漏电保护开关 1 套; 2.5 或 4 或 6 平方单股铜线 (根据电器总功率选择), 绝缘胶带、PVC 穿线管、PVC 暗盒、主控箱、16A 或 32A 空气保护开关。配套灯具 1 套: 轨道灯 8 组 (每组轨道长 1.6m, 灯 3 个)、射灯 12 个 (直径 9cm, 色温 6500K, 直白) 等。严格按照室内用电需求, 计算各路耗电电量, 严格执行强弱电施工工艺及验收标准。其他配套设施: 顶面乳胶漆喷黑: 64m², 顶面石膏板吊顶面积: 19.78m², 吊顶装饰实木线条: 18.2m, 地面塑胶地板面积: 64m²。数量: 1 项。	1 项



附件 3:

售后服务计划及保障措施

为维护顾客的合法权益，保护我公司的质量声誉，我对售出的产品作出如下承诺：

1. 严格按合同要求，提供符合设计标准的产品。
2. 售出产品 100%经我公司质检中心检验合格，并附有产品合格证、质保书和发货清单。
3. 我公司所用原辅材料均从合格货方采购，材料经检验合格后方可投入生产，若顾客需要，我公司欢迎顾客对我公司的供方进行考察验证。
4. 我公司在产品制造过程中，严格按质量体系进行质量控制，每道工序均进行自检、巡检和专检。

5. 我公司产品**免费质保期为三年，并提供终身维护**，涉及的软件在质保期内**免费升级更新服务，质保期外提供终身升级更新服务，质保期自验收签字之日起计算**。若国家或生产厂家对本项目所涉及货物及其服务的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内若有质量问题，我公司负责解决，质保期如遇软件升级，提供免费升级服务并对设备每年巡回保养至少二次。货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质保期内因产品质量问题应予以免费维修或更换。在质保期内，供应商保证所提供设备正常运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且供应商应赔偿采购人经济损失。**质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。**

6. 产品若在项目中出现不合格产品，用户有权提出退货，并由此使采购人造成的经济损失应由我方承担赔偿责任（由于人为问题造成的损失除外）。不管是质量问题还是职工问题，我公司质保期内，提供 7×24 小时的技术咨询服务，对故障提供 7×24 小时的现场支援，在接到报修通知后，投标人立即作出响应，对于影响设备正常运行的严重故障，投标人工程师及其他相关技术人员在 2 小时内赶到现场，12 小时内排除故障，并工作直至故障完全恢复正常服务为止。若在 24 小时内仍未能有效解决，中标人免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

7. 我公司产品在制造、装卸、运输过程中都进行投保，一旦发生意外，我公司按需方要求立即更换。

8. 在交付验收过程中，若发生丢失、短缺，我方负责尽快免费补充，产品在今后的运行过程中出现质量问题，如属我方责任，将由我方承担直接经济责任。投标人保证合同项下所有产品完全是崭新未曾使用过的。在质量保证期内，投标人负责和修理和替换不合格的部件并承担相关费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。

中标商名称（公章）：河南鼎信实业有限公司

日期：2023年03月31日



UNIVERSITY



UNIVERSITY



UNIVERSITY



附件 4:

郑州大学仪器设备初步验收单

No.

年 月 日

使用单位		郑州大学	使用人		合同编号	
供货商		河南鼎信实业有限公司			合同总金额 397500.00	
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）						
序号	品名	技术参数（规格型号）	生产厂家（产地）	数量	单位	金额
1	文化展板	展板主材使用 10mm 厚高密度 PVC，配 2mm 亚克力覆膜，UV 打印。含平面设计，配装。规格：2400mm×2800mm；数量 1 项；占地面积：6.72m²	河南鼎信实业有限公司、河南	1	项	4000
2	标本展柜	1、主要材质：柜体 18mm 厚实木多层板制作。 2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。 4、其他展柜规格：1000mm×350mm×2800mm；数量：28.53m 5、贵细标本展柜规格：500mm×500mm×1500mm；8 组。	河南鼎信实业有限公司、河南	1	项	100000
3	植物固化标本	1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 2、产品尺寸规格：300mm×200mm（误差±5mm）。 3、物理性能指标：产品为透明度较高的无色树脂，透光率 90.1%。产品有足够的硬度，其洛氏硬度 105R。 4、数量：32 块。	河南鼎信实业有限公司、河南	32	块	28800
4	半包埋腊叶标本	采用新鲜药用植物压制吸水，保持药用植物的原有茎、叶、花、果实原型形态和红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色的色泽。经严格消毒、防虫蛀、无霉变，可长期保存。立体感	河南鼎信实业有限公司、河南	12	幅	4800

		强，美观大方。 1、规格：400mm×500mm。 2、新鲜药用植物压制吸水，保持药用植物的原有茎、叶、花、果实的原型形态和红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色的色泽，经严格消毒、无虫蛀、无霉变。标本可保持植物原色。 3、标本包埋于安全无毒的透明树脂中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。实木装饰框，背部展板主材使用高密度PVC，含平面设计。 4、标本右下角附采集记录标签，内容显示植物名（种名）、拉丁名、药用部位、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合中国药典或植物志描述二维码。 5、数量：12幅。				
5	药食同源标本	1、包装要求：要求药材标本采用透明环保玻璃瓶封装。 2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。 5、规格：φ75mm×180mm。 6、数量：39瓶。	河南鼎信实业有限公司	39	瓶	3900
6	动物药标本	1、包装要求：要求药材标本采用透明环保玻璃瓶封装。 2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装个货，经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。	河南鼎信实业有限公司	15	瓶	4500

		3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。 5、规格：Φ75mm×180mm。 6、数量：15瓶。				
7	矿物标本	1、包装要求：要求药材标本采用透明环保玻璃瓶封装。 2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装个货，保持药材的外形、色泽。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。 5、规格：Φ75mm×180mm。 6、数量：24瓶。	河南鼎信实业有限公司、河南	24	瓶	3360
8	中药材标本	1、包装要求：要求药材标本采用透明环保玻璃瓶封装。 2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装个货，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。 5、规格：Φ75mm×180mm。 6、数量：39瓶。	河南鼎信实业有限公司、河南	39	瓶	4290

9	饮片标本	1、包装要求：要求饮片标本采用透明环保玻璃瓶封装。 2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。 5、规格：Φ75mm×180mm。 6、数量：33瓶。	河南鼎信实业有限公司、河南	33	瓶	3300
10	真伪鉴别标本	1、包装要求：要求真伪鉴别标本采用透明环保玻璃瓶封装，特殊规格药材采用青花瓷盘装置。 2、真伪鉴别药材要求：药材量充足，药材品质：正伪品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。 5、规格：Φ75mm×180mm。 6、数量：36瓶。	河南鼎信实业有限公司、河南	36	瓶	4320
11	河南道地药材	1、包装要求：要求药材标本采用透明环保玻璃瓶封装。 2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果	河南鼎信实业有限公司、河南	30	瓶	3000

		实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。 5、规格：φ75mm×180mm。 6、数量：30 瓶。				
12	贵细药材	正品一级手选个子货，进行防虫防蛀防霉处理后，根据药材形状大小分别配套相应精品盒。配统一标准化标签，亚克力卡台。标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合《中华人民共和国药典》（2020版）描述二维码。标本品种及数量：人参（200g）、鹿茸（一支）、铁皮石斛（200g）、大灵芝（φ50cm一个）。	河南鼎信实业有限公司	4	种	12000
13	四大怀药	1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 2、产品尺寸规格：根据展示区域尺寸定制。 3、物理性能指标：产品为透明度较高的无色树脂，透光率90.1%。产品有足够的硬度，其洛氏硬度应105R。 4、药材：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 5、数量：四大怀药每种各一个。	河南鼎信实业有限公司	4	种	1200
14	沙盘展示及查询系	1、龙骨材料种类：75型轻钢龙骨。 2、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层、9mm纸面石膏板罩面。 3、面层材料品种、规格：艺术漆涂料	河南鼎信实业有限公司	11.48	m ²	8036

	统 装 饰墙	二遍。 4、安装隐藏 LED 灯带，根据场景风格，选用冷白色灯光颜色。 5、展板主材使用 10mm 厚高密度 PVC，UV 打印。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及 AI 设计风格）。 6、规格：4100mm×350mm×2800mm；数量：11.48m²。 7、结合现场实地情况根据最终图纸调整。	南			
15	互 动 沙 盘 平台	（一）软件参数 1、使用 UDP 通讯，点击道地省份地图，实体沙盘出现动画特效， 2、显示内容包含药材图，来源，性味归经，功能主治。 （二）硬件参数 1、激光投影机： 1）流 明：6000lm，分 辨 率：1920×1080。 2）投影距离：投影机吊架将投影机架设在空中，距离地面（投影介质）的距离 2.8 米为佳。 3）投影环境：互动投影的成像区域背景色为白色或银白色，投影面积大小不设限制。 4）在投影面触控时，要求投影介质相对规则、平整，以达到最佳的指触效果。非规则平面时，要求雷达附近无遮蔽物即可。 5）显示介质可以倾斜，但是必须是在水平面上倾斜，不允许凹凸。 2、工控融合主机：CPU：i7、显卡：1050TI、内存：8G、硬盘：1T 机械硬盘、操作系统：windows10、配无线键鼠一套。 3、控制平板：安卓终端 1 台、屏显尺寸 10 英寸、电容屏，CPU1.3 GHz，内存容量 6G，硬盘容量：128G，双核，多点触摸。 4、辅材：投影机吊架、线材 5、屏幕尺寸：55 英寸 1）HDR 显示：支持	河 南 鼎 信 实 业 有 限 公 司、河 南/上 海 迪 东 实 业 有 限 公 司、 上 海/戴 尔（中 国）有 限 公 司、 福 建/华 为 技 术 有 限 公 司、 广 东/深 圳 市 艾 博 德 科 技 股 份 有 限 公 司、广 东	1	套	111994

		2) 背光方式: 直下式 3) CPU: 四核 A53 1.4GHz 64 位处理器 4) 运行内存: 1.5GB 5) 存储内存: 8GB 6) USB2.0 接口: 2 7) HDMI2.0 接口: 2 8) USB 支持视频格式: avi.、mpg.、ts.、mkv.、mp4.、flv.、mov.、rm.、rmvb. 9) USB 支持图片格式: JPEG/PNG/BMP 10) 电源功率 (W): 115 11) 待机功率 (W): 0.39 12) 工作电压 (V): 220V 13) 连接方式: 无线/网线 (三) 实体沙盘 规格: 横长: 1400mm, 宽度和高度依照地图标准比例缩放。 1、模型加工深度: 130mm 2、DEM 数据精度: 30mm 3、影像数据精度: 0.5mm 4、模型加工精度: 1mm 5、影像模型匹配精度: 1mm 6、模型拼接缝: 2mm 7、采用数据为谷歌卫星影像数据 8、图注图例等制作参考中华人民共和国国家标准 GB/T 20257.1-2017, 国家基本比例尺地图图式第 1 部分 1:500、1:1000、1:2000 地形图图式。			
16	全国中药材查询系统	(一) 软件参数 1、本系统采用笔画、功效、拼音字母三种搜索方式操作, 界面新颖、典雅。内容丰富, 详实可靠, 客观、生动、准确地展现了药物形态特征。图文并茂, 音频同步介绍的表达方式, 能有效地帮助学生了解中草药, 提高自生能力, 同时也是各大植物标本馆、陈列室和科研机构的理想工具。 2、本系统外形美观, 操作方便。系统设置了详细的帮助功能, 当使用者在操作上遇到困难时, 可以查看帮助项目, 自行解决操作问题。 3、系统采用笔画、拼音、模糊三种搜	河南鼎信实业有限公司、河南/深圳市艾博德科技股份有限公司、广东	1	套 30000

	索方式操作 4、中药信息介绍包含：名称、拼音、来源、别名、来源采收、生境分布、药材性状、采收加工、功能主治、性味归经、摘录信息。 5、能够稳定工作7×24 小时以上，除非发生断电或人为退出。 6、系统以文字、图片、声音讲解的形式介绍。 7、系统合法性检查、启动运行和运行路径的规划时间小于5 秒。 8、图片实现放大缩小功能，自由拖动。 9、本系统包含1200 余种中药种类。 (二) 硬件参数 1、整机尺寸：1290×769×98mm 2、线性误差：1.4mm 3、屏幕比例：16:9 4、显示屏：A 规屏 5、外壳机身材料：机身为铝合金拉丝工艺 6、显示色彩：30bit 真彩（10.7 亿色） 7、显示分辨率：1920×1080 8、显示色彩：30bit 真彩（10.7 亿色） 9、显示亮度：450cd/m2 10、背光寿命：60000h 11、对比度：5000:1 12、可视角度：178° 13、触摸屏：点红外触摸屏（标准配置6~10 点） 14、分辨率：4096×4096 15、抗光：日光灯直射下可用 16、响应速度：138HZ 17、触摸响应时间：首点（点击）:25ms 连续（书写）:5ms 18、功率：0.99W，工作于USB-5V 电压下，电流199.99mA 19、最小触摸物直径：典型精度为0.99mm 20、输入方式：用手指，教鞭，带手套的手或者不透明的触摸感应介质激活				
--	---	--	--	--	--

		21、抗暴性:使用钢化玻璃,提供抗暴性防暴,无磨损,高透明钢化玻璃750g的钢球1m高度落下,试样不破 22、透光率:99%,最高可达100%(无玻璃) 23、工作电压:+5VDC 允许范围+4.75V~+5.25V 24、接口方式:USB2.0全速(从机) 25、适用操作系统:Windows10 26、电脑:电脑采用插式结构,方便维护。 28、处理器:Intel i5 CPU 28、硬盘:256G 固态 29、主频:2.0GHz 30、内存:8GB 31、显卡:GTX 1030 32、声卡:集成 6.1 声道 HD Realtek ALC622 声卡 33、网卡:板载千兆网卡 34、HDMI 接口:板载 1080P 高清接口				
17	除湿及空调系统	(一)除湿机: 1、额定除湿量:138L/D (30℃ RH80%) 2、名义除湿量:3.33kg/h (27℃ RH60%) 3、风量:720m ³ /h 4、功能:压缩机延迟保护/散热高温保护故障代码提示/断电记忆 5、额定功率:1300w 6、最大功率:1700w 7、额定电压及频率 220V/50Hz 额定电流:6A 8、数量:1台 (二)空调系统: 1、空调类型:吊顶吸附式空调 2、冷暖类型:冷暖 3、匹数:5匹 4、电压/频率:380V/50Hz 5、制冷剂:R32 6、制热功率(W):3900(5760) 7、循环风量(m ³ /h):1750 8、制热量(W):12500(14360) 9、制冷功率(W):3850	宁波德业科技股份有限公司、浙江/珠海格力电器股份有限公司、广东	1	套	31000

		10、制冷量(W): 12000 11、数量: 1套				
18	电 路 照 明 系 统	包括室内导线、主线、线管、暗合、空气开关、电箱等主要材料1套;漏电保护开关1套: 2.5或4或6平方单股铜线(根据电器总功率选择), 绝缘胶带、PVC穿线管、PVC暗盒、主控箱、16A或32A空气保护开关。配套灯具1套: 轨道灯8组(每组轨道长1.6m, 灯3个)、射灯12个(直径9cm, 色温6500K, 直白)等。严格按照室内用电需求, 计算各路耗电量, 严格执行强弱电施工工艺及验收标准。其他配套设施: 顶面乳胶漆喷黑: 64m ² , 顶面石膏板吊顶面积: 19.78m ² , 吊顶装饰实木线条: 18.2m, 地面塑胶地板面积: 64m ² 。数量: 1项。	河 南 鼎 信 有 限 公 司 、 河 南	1	项	39000
实 物 验 收 情 况	外观质量(有无残损, 程度如何)					
	清点数量(主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同, 若有出入, 说明缺件名称、规格、数量、金额):					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况: 1. 是否完成整套设备安装: 2. 有无安装缺陷: 3. 使用人员是否经过培训:					
技 术 验 收 情 况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标: 1. 所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样: 2. 性能是否稳定: 3. 配件是否齐全: 4. 是否有安全隐患:					
初	☐ 通过验收 ☐ 整改后再组织验收					

步 验 收 情 况	☐ 不通过验收 索赔要求 ☐ 其他结论		
	验收小组 成员签字		供货商 授权代表签字





中标(成交)通知书



河南鼎信实业有限公司:

你方递交的郑州大学药学院药用植物标本馆改建项目 投标文件,经
专家评审委员会(或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组)评
审,被确定为中标人。

主要内容如下:

项目名称	郑州大学药学院药用植物标本馆改建项目
采购编号	郑大-竞谈-2023-0006
中标(成交) 价	397500 元(人民币) 叁拾玖万柒仟伍佰元整(人民币)
供货期(完工期、服务期限)	50 个日历天
供货(施工、服务)质量	合格
交货(施工、服务)地点	用户指定地点
质保期	三年

请你方自中标通知书发出之日起3日内与招标人洽谈合同事项。联系
人及电话:邵彦江 19937896696

特此通知。



中标单位签收人:刘硕

