

## 郑州大学政府采购货物合同

(10 万元及以上模板)

甲方（全称）：郑州大学

乙方（全称）：郑州群青理想教学设备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，关于“郑州大学主校区明厨亮灶改造提升工程风华园餐厅购置餐桌椅项目”双方同意按照下述条款订立本合同，共同信守。

### 一、供货范围及分项价格表

1. 本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等，详见附件 1、附件 2，此附件是合同中不可分割的部分。

2. 本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

### 二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等）货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于 2026 年 7 月 25 日前进驻安装现场；所有货物运送到甲方指定地点后，双方在 2 日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接

收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

### 三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

### 四、质保期与售后服务

1. 所有设备免费质保期为三年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3. 乙方须提供一年4次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4. 乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，2小时内到达现场，6小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5. 乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6. 其它：/

## 五、技术服务

1. 乙方向甲方免费提供标准安装调试及/人次国内操作培训。
2. 乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。
3. 软件免费升级和使用。
4. 乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

## 六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

## 七、免税

1. 属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。
2. 免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。
3. 免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

## 八、交货时间、地点与方式

1. 乙方于2026年8月5日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。
2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。
3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

## 九、验收方式

1. 初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2. 正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向资产与财务部提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

## 十、付款方式及条件

1. 本合同总价款（大写）为：捌拾捌万玖仟元整（小写：889000元）。

2. 付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95%；质保期满30天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

## 十一、履约担保

本合同适用情况一履约担保方式。

情况一：总价款为 10 万元（含 10 万元）至 100 万元（不含 100 万元）的合同，不强制提供履约担保，由发包人和承包人双方协商；

情况二：总价款为 100 万以上（包含 100 万元）的合同，履约担保金额为合同总额的 5%，以银行转账或保函形式提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

## 十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

## 十三、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共 23 页，一式 8 份，甲方执 4 份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执 2 份，招标公司执 2 份。

4. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）：河南省郑州市高新技术产业开发区碧荷路7号锦和商务B座17A09

甲方：郑州大学

地址：河南省郑州市高新区科学大道100号

签字代表（或委托代理人）：

杜运运

电话：0371-67780158

开户银行：工商银行郑州中苑名都支行

账号：1702021109014403854

合同签订日期：2026年07月06日

乙方：郑州群青理想教学设备有限公司

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区碧荷路7号锦和商务B座17A09

签字代表：

朱雨叶

电话：16696188188

开户银行：中信银行股份有限公司郑州高新区支行

账号：8111101013301394727

## 附件 1:

供货范围及分项价格表 单位: 元

序号	采购内容	型号/规格	制造厂(商)	原产地(国家或地区)	数量	单位	单价(元)	合计(元)	是否免税
1	四人位曲木连体餐桌椅	LFF-001	河南乐凡办公家具有限公司	河南	170.0	套	1234.0	209780.0	
2	6米卡座	LFF-003	河南乐凡办公家具有限公司	河南	2.0	套	11385.0	22770.0	
3	6米卡座	LFF-003	河南乐凡办公家具有限公司	河南	2.0	套	11385.0	22770.0	
4	半圆卡座	LFF-004	河南乐凡办公家具有限公司	河南	4.0	套	5693.0	22772.0	
5	5米休闲沙发	LFF-005	河南乐凡办公家具有限公司	河南	1.0	把	5694.0	5694.0	
6	双人休	LFF-006	河南乐	河南	14.0	套	1708.0	23912.0	

	闲桌		凡办公 家具有 限公司						
7	6人休 闲沙发 组合	LFF-007	河南乐 凡办公 家具有 限公司	河南	6.0	把	7590.0	45540.0	
8	环形方 桌	LFF-018	河南乐 凡办公 家具有 限公司	河南	2.0	套	6641.0	13282.0	
9	不锈钢 腿多层 板四人 位餐桌	LFF-008	河南乐 凡办公 家具有 限公司	河南	60.0	把	664.0	39840.0	
10	不锈钢 腿多层 板六人 位餐桌	LFF-009	河南乐 凡办公 家具有 限公司	河南	18.0	套	759.0	13662.0	
11	多层板 曲木椅	LFF-010	河南乐 凡办公 家具有 限公司	河南	348.0	套	474.0	164952.0	
12	圆形岩 板餐桌	LFF-011	河南乐 凡办公 家具有 限公司	河南	6.0	套	1139.0	6834.0	
13	皮质椅	LFF-012	河南乐	河南	36.0	套	569.0	20484.0	

			凡办公 家具有限 公司						
14	定制 8 人位吧 台	LFF-013	河南乐 凡办公 家具有限 公司	河南	8.0	套	9488.0	75904.0	
15	定制吧 台椅	LFF-014	河南乐 凡办公 家具有限 公司	河南	64.0	套	759.0	48576.0	
16	定制 8 人位条 桌	LFF-015	河南乐 凡办公 家具有限 公司	河南	12.0	套	1898.0	22776.0	
17	定制条 桌椅	LFF-016	河南乐 凡办公 家具有限 公司	河南	96.0	套	380.0	36480.0	
18	S 型卡 座	LFF-017	河南乐 凡办公 家具有限 公司	河南	4.0	套	10436.0	41744.0	
19	四人位 卡座	LFF-002	河南乐 凡办公 家具有限 公司	河南	12.0	套	2846.0	34152.0	
20	四人位	LFF-002	河南乐	河南	6.0	套	2846.0	17076.0	


	卡座		凡办公 家具有限 公司						
合计：889000 元									

JU UN



设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	四人曲木连体餐桌椅	<p>四人位曲木连体餐桌椅：</p> <p>①.整体规格：1630*1200*760mm (±5mm)。</p> <p>②.台面：桌面规格 1200*700mm (±5mm) ,厚度≥18mm，采用多层实木板（ENF 级），全新模压 设计曲线弧度热压一体成型，边缘带弧形工艺边设计， 四条边中两条长边带曲面弧度向下弯曲。</p> <p>③.坐板：座面规格 425*400*13mm，采用多层实木板（ENF 级），全新模压设计曲线弧度热压一体成型，四条边中和支撑腿相临边带曲面弧度向下弯曲。台面和座板饰面部分选用品牌防火防水 装饰板贴面，厚度 0.6mm，模压成型，靠背四周边缘带弧形工艺边设计。</p> <p>④.钢架：钢架选用冷轧钢管，高频焊接冷轧封口钢材，成形前经过防腐处理。主体钢架直径 38*2.0mm 厚钢管制作，钢架采用激光切割+自动焊接而成，台面与凳面均采用螺母与钢架固定， 整体性能稳定大方，钢架表面经酸洗、凝化、高温静电喷涂。</p> <p>⑤.板材：所有板材均采用精密设备下料，保证产品整体尺寸偏差高于 5mm，孔位均采用紧密 机械打孔，保证组装快捷，板材需保证无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡、整体美观。</p> <p>⑥.板材封边：采用环保防水油漆封边工艺处理，整体防火耐磨抗划。封边严密、平整，不允许 油漆表面有胶渍。</p> <p>⑦.钢架喷涂：采用环保热固性粉末涂料，保障钢架防锈能力达标， 严格按国家标准喷涂，喷涂 层厚度不低于 100um。</p> <p>⑧.钢管收口：钢架四脚接触地面部分为半球形防滑静音胶塞，为原胶 ABS 脚钉，防滑、耐磨且 降噪，直径 38 圆管内塞。钢架两侧外露部分为半圆形收边工艺保障安全，且应为钢管一体成型 不存在脱落现象，不可使用胶塞装饰。</p> <p>⑨.桌面凳面验收时，随机切开验收。</p>	套	170

		
<p>2</p> <p>四人卡座</p>	<p>四人位卡座： 含 2 张双人卡座沙发，1 张 1.2 米不锈钢腿多层板餐桌。 卡座沙发： ①.卡座沙发 1200*1000*600mm，顶部采用透明亚克力，亚克力高度 15mm,厚度≥5mm。 ②.沙发卡座接地部分采用不锈钢包边。 ③.外观木质部分采用多层板（ENF 级），PVC 封边，厚度≥18mm，内部结构为实木结构支撑。 ④.沙发软包部分内部采用高弹海绵，外部采用 PU 皮。 1.2 米不锈钢腿多层板餐桌： ⑤.1.2 米不锈钢腿多层板餐桌整体规格：1200*600*750mm。 ⑥.台面：台面用多层实木板（ENF 级），双面贴国产防火板，厚度≥25mm，四边做环保水性漆，清漆封边，边缘采用向内斜切工艺。 ⑦.台架：201 不锈钢台架，支撑腿尺寸直径 76*76*690mm,壁厚≥0.8mm，表面做拉丝防污处理。 底盘：尺寸 400mm*700mm*8mm，不锈钢饰面厚度≥0.6mm。</p>	<p>套</p> <p>18</p>
<p>3</p>	<p>6 米</p> <p>6 米卡座：</p>	<p>套</p> <p>4</p>

卡座	<p>含 1 套 6 米长卡座沙发, 2 张不锈钢腿多层板四人位餐桌, 3 张不锈钢腿多层板双人位餐桌</p> <p>6 米卡座沙发:</p> <p>①.卡座沙发 6000*1000*600mm, (组合后整体尺寸), 顶部采用透明亚克力, 亚克力高度 15mm, 厚度≥5mm。</p> <p>②.沙发卡座接地部分采用不锈钢包边。</p> <p>③.外观木质部分采用多层板 (ENF 级), PVC 封边, 厚度≥18mm。 内部结构为实木结构支撑。</p> <p>④.沙发软包部分内部采用高弹海绵, 外部采用 PU 皮。</p> <p>1.2 米不锈钢腿多层板餐桌:</p> <p>⑤.1.2 米不锈钢腿多层板餐桌整体规格: 1200*600*750mm。</p> <p>⑥.台面: 台面用多层实木板 (ENF 级), 双面贴国产防火板,厚度≥25mm, 四边做环保水性漆, 清漆封边, 边缘采用向内斜切工艺。</p> <p>⑦.台架: 201 不锈钢台架, 支撑腿尺寸直径 76*76*690mm, 壁厚 ≥0.8mm, 表面做拉丝防污处理。 底盘: 尺寸 400mm*700mm*8mm, 不锈钢饰面厚度≥0.6mm。</p> <p>0.6 米不锈钢腿多层板餐桌:</p> <p>⑧.0.6 米不锈钢腿多层板餐桌整体规格: 600*600*750mm。</p> <p>⑨.台面: 台面用多层实木板 (ENF 级), 双面贴国产防火板,厚度≥25mm, 四边做环保水性漆, 清漆封边, 边缘采用向内斜切工艺。</p> <p>⑩.台架: 201 不锈钢台架, 支撑腿尺寸直径 76*76*690mm, 壁厚 ≥0.8mm, 表面做拉丝防污处理。 底盘: 尺寸 400mm*400mm*8mm, 不锈钢饰面厚度≥0.6mm。</p>		
4	<p>半圆卡座:</p> <p>含 1 套 2 米长半圆卡座沙发, 1 张 1 米圆桌, 3 张实木餐椅。</p> <p>2 米长半圆卡座沙发:</p> <p>①.卡座沙发 2000*1000*900mm, 整体呈长方形, 内凹半圆。</p> <p>②.沙发卡座接地部分采用不锈钢包边。</p> <p>③.外观木质部分采用 ENF 级颗粒板, PVC 封边, 厚度≥18mm。 内部结构为实木结构支撑。</p> <p>④.沙发软包部分内部采用高弹海绵, 外部采用 PU 皮。</p> <p>1 米圆桌:</p>	套	4

		<p>⑤.1 米圆桌整体规格：1000*750mm。</p> <p>⑥.实木插接板桌面（厚度≥20mm），黑色铁质三角支撑腿。</p> <p>实木餐椅：</p> <p>⑦.实木餐椅整体规格：800*440*440mm。</p> <p>⑧.采用整体框架采用实木，坐垫采用海绵填充马鞍皮。</p>		
5	5米休闲沙发	<p>5米休闲沙发：</p> <p>①.沙发整体呈S型尺寸总体尺寸5000*2000mm，内部为实木结构支撑，坐面宽≥500mm，靠背部分高600mm。</p> <p>②.含2个配套茶几以及两个方凳。</p> <p>③.坐垫填充高弹海绵。</p> <p>④.表面采用猫抓皮，结实耐用，易打理。</p> <p>⑤.方凳工艺同沙发，直径300*300mm，坐高380mm。</p> <p>⑥.茶几桌面以及支撑腿均采用实木，桌面直径600mm，整体高度700mm。</p>	套	1
6	双人休闲桌	<p>双人休闲桌：</p> <p>含1张洽谈桌，2张皮质椅</p> <p>洽谈桌</p> <p>①.洽谈桌600*600*750mm。</p> <p>②.圆形桌面采用白色岩板，岩板厚度≥8mm，桌面自带自然纹理。</p> <p>③.落地圆形底盘采用金色不锈钢。</p> <p>④.支撑单腿采用上小下大两个圆柱体构造，金属材料表面转印工艺艺术纹色。</p> <p>皮质椅</p> <p>⑤.整体规格：880*510*510mm。</p> <p>⑥.底座采用黑色四腿圆锥状金属腿支撑，无扶手，座面和靠背均采用马鞍皮。座面内填充海绵，靠背采用双靠背设计，座面和连接座面的靠背采用米白色，主靠背后的靠背（从外包裹住主靠背，高度稍低于主靠背。）</p>	套	14
7	6人休闲沙发	<p>6人休闲沙发组合：</p> <p>含1张铁艺沙发，3张休闲椅，3张小型餐桌</p> <p>铁艺沙发：</p>	套	6

组合	<p>1.铁艺沙发规格尺寸 1800*600*700mm 2.采用铁腿支撑，表面喷塑工艺。  3.坐垫填充高回弹海绵。  4.表面采用猫抓皮，结实耐用，易打理，颜色灰色。  休闲椅：  5.休闲椅规格尺寸 550*550*800mm  6.采用全实木结构，颜色采用木纹色。  小型餐桌：  7.小型餐桌规格尺寸 600*600*750mm，桌面厚度≥15mm。  8.采用实木插接板桌面和铁艺支撑腿，桌面颜色和休闲椅一致。</p>	
不锈钢多层四人位餐桌	<p>不锈钢腿多层板四人位餐桌：  ①.不锈钢腿多层板四人位餐桌整体规格：1400*700*750mm。  ②.台面：台面用多层实木板（ENF级），双面贴国产防火板，厚度≥25mm，四边做环保水性漆，清漆封边，边缘采用向内斜切工艺。  ③.台架：201 不锈钢台架，支撑腿尺寸直径 76*76*690mm，壁厚≥0.8mm，表面做拉丝防污处理。 底盘：尺寸400mm*700mm*8mm，不锈钢饰面厚≥0.6mm。  ④.桌面验收时，抽检开验收。</p>	套 60
不锈钢多层六人位餐桌	<p>不锈钢腿多层板六人位餐桌：  ①.不锈钢腿多层板六人位餐桌整体规格：1600*700*750mm。  ②.台面：台面用多层实木板（ENF级），双面贴国产防火板，厚度≥25mm，四边做环保水性漆，清漆封边，边缘采用向内斜切工艺。  ③.台架：201 不锈钢台架，支撑腿尺寸直径 76*76*690mm，壁厚≥0.8mm，表面做拉丝防污处理。 底盘：尺寸400mm*700mm*8mm，不锈钢饰面厚≥0.6mm。</p>	套 18
多层曲木椅	<p>多层板曲木椅：  ①.整体规格：515*525*800mm(±5mm)。  ②.主体框架：钢架选用国家标准钢材，高频焊接冷轧封口钢管，成形前经过防腐处理，选用Φ16 圆管钢管制作，壁厚≥1.5mm，钢架采用激光切割+自动焊接而成，表面为金属镀层防污处理，增强钢架的抗腐蚀性、增加表</p>	把 348

	面硬度、防止磨损、提高产品光滑性、耐热性以及表面美观性。 ③.坐板：坐板规格为 430*409mm，坐板选用多层实木板（ENF 级），天然木皮横竖叠加材质，经 高温热压一次成型；成型后坐板呈三维曲面，坐板后端仰角不低于 R50 圆弧支撑腰臀，坐板前端 俯角不低于 R145 圆弧撑托大腿部分，坐板两端接触臀部仰角不低于 R400 曲面，坐感舒适久坐不累；厚度≥10mm，饰面部分选用木皮饰面，纹理美观、打磨圆滑；表面采用环保木器涂料涂装，硬度高、耐磨性强、漆膜饱满，经三底两面喷涂，漆膜涂层无剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。所有板材均采用精密设备开料，保证产品整体尺寸偏差高于 5mm，孔位均采用精密机械打孔，保证组装快捷，板材需保证无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡、整体美观。 ④.背板：背板规格为 420*275mm (±5mm)，背板选用多层实木板（ENF 级），天然木皮横竖叠加材质，经高温热压一次成型；成型后背板为曲面，背板两侧包裹性强，两侧曲面不低于 R400 曲面；厚度≥11mm，饰面部分选用木皮饰面，纹理美观、打磨圆滑；表面采用环保油漆涂装，硬度高、耐磨性强、漆膜饱满，经三底两面喷涂，漆膜涂层无剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。所有板材均采用精密设备开料，保证产品整体尺寸偏差高于 5mm，孔位均采用精密机械打孔，保证组装快捷，板材需保证无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡、整体美观。 ⑤.支撑件：支撑件选用 PP 制作而成，环保、强度高、无污染，严格选用可重复使用 PP 全新材料。支撑件分为坐板支架、靠背支架经榫卯工艺及配件铆合固定，坐板支架不低于 100°，靠背 支架不低于 90°，坐背支架铆合固定后，背部光滑不刺手，空隙便于拿起方便椅子的移动或堆叠；符合人体工学。 ⑥.设计：椅子坐板及靠背为曲面设计，坐感舒适，椅子方便移动或叠加收纳，包裹性强，符合 人体工学概念。	
11	圆形岩板餐桌： ①.整体规格：1300（直径）*750mm (±5mm)。 ②.桌面采用白色圆形陶瓷岩板，岩板厚度≥8mm，支架采用灰色全钢束腰型构造，支架腰部和 底部均采用金色圆环包边。	套
12	皮质椅： ①.整体规格：880*510*510mm。 ②.底座采用黑色四腿圆锥状金属腿支撑，无扶手，座面和靠背均采用马鞍皮。座面内填充海绵，靠背采用双靠背设计，座面和连接座面的靠背采用米白色，主靠背后的靠背背（从外包裹住主靠背，高度稍低于主靠背。）	把
13	定制 8 人吧台： ①.产品设计规格：2800*800*750mm，桌面厚度≥20mm。 ②.全木结构，桌面采用椭圆形木纹色，桌子一侧采用圆柱形支撑，一侧采用长方形支撑。支撑 腿均采用实木结构，外附多层板	套

14	定制吧台椅	制作。桌面采用实木插接板。桌面上设隔断，采用金色金属条内 挂果绿色金属挡板。 定制吧台椅： ①.产品规格尺寸：810*630*600mm (±5mm) 。 ②.底座采用全金属架构，靠背和扶手采用金色金属管架构穿插金属正方形（200*200*30mm）和 金属长方形（180*25*25mm）。前方两脚采用长方形腿（绿色），后方腿采用椭圆状腿（绿色），腿底部采用哑铃状金属管穿插。靠背金属管采用半圆环形环绕，前方穿插两块长方形扶手。后方 靠背处穿插一块方形靠背（绿色），四角做圆弧处理，且靠背下方采用两个金属管支撑。坐垫采用皮质坐垫， 同时坐垫前部弧形结构向下。	把	64
15	定制 8 人位条桌	定制 8 人位条桌： ①.产品规格尺寸：700*900*1600mm ②.桌面采用实木插接板制作（木纹色），厚度≥20mm。 ③.桌腿采用 40*40mm 钢制方管制作，钢管厚度≥1.0mm。	套	12
16	定制条桌凳	定制条桌凳： ①.产品规格尺寸：300*300*600mm ②.采用全实木制作③.凳面 300*300mm 圆形，厚度≥18mm。	套	96
17	S 型卡座	S 型卡座： 含 1 套 4.5 米长 S 型卡座沙发，2 张 1 米圆桌 4.5 米长型卡座沙发： ①.卡座沙发 4500*1000*900mm，整体 S 型。 ②.沙发卡座接地部分采用不锈钢包边。 ③.木质部分采用 ENF 级颗粒板，PVC 封边，厚度≥18mm。 内部结构为实木结构支撑。 ④.沙发部分内部采用高弹海绵，外部采用 PU 皮。 1 米圆桌： ⑤.1 米圆桌整体规格：1000*750mm。 ⑥.实木桌面，厚度≥20mm，黑色铁质支撑腿。	套	4
18	环形方桌	环形方桌： 1 套含 1 张环形方桌，12 张多层板曲木椅	套	2

	<p>环形方桌</p> <p>①.环形会议桌整体外围尺寸为 1900*1900mm,高度为 750mm。</p> <p>②.采用多层实木板 (ENF 级), 颜色为白色, 厚度≥15mm。</p> <p>③.桌面宽度为 450mm。</p> <p>④.支撑腿为钢制白色圆管, 直径≥40mm, 厚度≥1.0mm。应至少 16 根支撑腿。</p> <p>⑤.同序号 10 多层板曲木椅。</p>	
<p>19</p> <p>通用 技术 要求</p>	<p>①.所有产品颜色均为建议颜色, 最终由甲方根据现场以及综合考量确定颜色。可根据甲方需求定制并不再收取任何费用。</p> <p>②.投标产品应符合国家环保标准。</p> <p>③.提供多层实木板的检测报告, 符合 GB/T 9846-2015、GB18580-2017、GB 18584-2001、GB/T 39600-2021、GB/T 32487-2016 标准。检验内容至少包含: 甲醛释放限量≤0.025mg/m<sup>3</sup> (达到 ENF 级); 可溶性铅、可溶性铬、可溶性汞含量检测合格; 静曲强度、弹性模量检测合格; 含水率检测合格; 胶合强度检测合格; 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白念珠菌检测合格; 防霉性能: 黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉检测合格。</p> <p>④.提供冷轧钢板的检测报告, 符合 GB/T3325-2017、GB/T11253-2019、GB18584-2001。检验内容至少包含: 外观性能—金属件: 喷涂层; 金属件表面涂层理化性能: 冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀检测合格; 力学性能: 下屈服强度、断后伸长率、抗拉强度检测合格; 重金属含量—可溶性铅、重金属含量—可溶性铬、重金属含量—可溶性汞检测合格。</p> <p>⑤.提供热固性粉末涂料的检测报告, 符合 HG/T 2006-2022 标准, 其质量技术指标至少达到: 外观、耐冲击性、耐磨性、耐酸性 240h、耐碱性 168h、耐沸水性、耐湿性等指标均检验合格。</p> <p>⑥.提供木器涂料的检测报告, 符合 GB18581-2020。检验内容至少包含: VOC 含量≤600g/L。</p> <p>⑦.提供颗粒板的检测报告, 符合 GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T 4897-2015、QB/T 4371-2012 标准, 其质量技术指标至少达到: 含水率检验合格; 甲醛释放限量≤0.025mg/m<sup>3</sup> (达到 ENF 级); 静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、密度均检验合格; 金黄色葡萄球菌检验合格; 黑曲霉检验合格。</p> <p>⑧.塑料件符合 GB/T 24128-2018、GB/T 31402-2023、GB/T 1040.1-2018、GB/T 1041-2008、GB/T 9341-2008 标准, 其质量技术指标至少达到: 土曲霉、黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等检验合格; 肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌 (大肠杆菌) 检验合格; 拉伸性能、压缩性能、弯曲性能检验合格。</p> <p>⑨.不锈钢符合 GB/T 3280-2015 国家标准。</p>	

	<p>⑩. 验收前至少提供四人位曲木连体餐桌椅和多层板曲木椅检验检测合格报告。检验依据至少符合 GB/T 3325-2024、GB/T 32487-2016、GB/T 24128-2018、GB20286-2006 标准。检验内容至少包含：金属件外观检验合格；耐老化性检验合格；防霉等级 0 级（土曲霉、黑曲霉、球毛壳霉）；阻燃性能达到阻燃 1 级。</p> <p>⑪. 钢架、钢管均采用 Q235 碳钢。</p> <p>⑫. 海绵参数要求：海绵密度 <math>\geq 40 \text{ kg/m}^3</math>，回弹率 <math>\geq 45\%</math>，循环使用次数 <math>\geq 50000</math> 次。</p> <p>⑬. 实木、实木插接板保证不渗水渗油，不渗水渗油有相关标准，符合木器涂料国标。</p>	
--	---	--

### 采购清单

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合价	制造商	原产地
1	四人位曲木连体餐桌椅	乐非凡	LFF-001	套	170	1234	209780	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
2	四人位卡座	乐非凡	LFF-002	套	18	2846	51228	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
3	6米卡座	乐非凡	LFF-003	套	4	11385	45540	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
4	半圆卡座	乐非凡	LFF-004	套	4	5693	22772	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
5	5米休闲沙发	乐非凡	LFF-005	套	1	5694	5694	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
6	双人休闲桌	乐非凡	LFF-006	套	14	1708	23912	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
7	6人休闲沙发组合	乐非凡	LFF-007	套	6	7590	45540	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
8	不锈钢腿多层板四人位餐桌	乐非凡	LFF-008	套	60	664	39840	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
9	不锈钢腿多层板六人位餐桌	乐非凡	LFF-009	套	18	759	13662	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
10	多层板曲木椅	乐非凡	LFF-010	把	348	474	164952	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
11	圆形岩板餐桌	乐非凡	LFF-011	套	6	1139	6834	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
12	皮质椅	乐非凡	LFF-012	把	36	569	20484	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
13	定制8人位吧台	乐非凡	LFF-013	套	8	9488	75904	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
14	定制吧台椅	乐非凡	LFF-014	把	64	759	48576	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳

15	定制 8 人位条桌	乐非凡	LFF-015	套	12	1898	22776	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
16	定制条桌凳	乐非凡	LFF-016	套	96	380	36480	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
17	S 型卡座	乐非凡	LFF-017	套	4	10436	41744	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
18	环形方桌	乐非凡	LFF-018	套	2	6641	13282	河南乐凡办公家具有限公司	河南洛阳
合计金额			大写：捌拾捌万玖仟元整		小写：889000.00				

## 售后服务计划及保障措施

**质保期：质保 3 年。**

1. 质保期内提供 7×24 小时技术支持保障，产品出现故障时，立即响应，1 个小时内定位故障，2 小时内到达用户指定地，6 小时内解决故障问题。12 小时内无法修复的，24 小时内免费更换产品。
2. 如产品 12 小时内不能完成维修，则免费向采购单位提供同样规格要求的替代品。
3. 所有产品质保期内非人为因素而导致产品质量出现异常需更换产品配件的，均不收取任何费用，我公司将派专业维修人员到现场进行维修、维护，对于现场解决不了的问题，在收到需方通知后 24 小时内免费向采购单位提供相同产品。
4. 所有产品于质保期内因使用方原因造成损失，我公司将派专业维修人员到现场进维修、维护，如个别配件损坏，我方可以免费维修、更换损坏件。质保期内，凡因正常使用出现的质量问题，我公司提供免费维修或更换。
5. 我公司每年免费定期回访巡检（每个季度巡检一次）。
6. 质保期内，同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该类产品均不合格，采购单位有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失，全部由协议供货商承担。
7. 质保期内，如因采购单位使用或保管不善造成的问题，我公司将积极配合采购单位解决，保证不影响产品使用，费用由采购单位承担。
8. 维修用备品（配件）应能在 1 个工作日内到达维修地点。我方承诺质保期到期后的维修服务只收取成本费。
9. 在质量保证期内，我方收到招标人报修故障时，及时替换出现问题的配件或产品。我方保证在本招标文件及合同规定下的所有货物生产完善、配件优质、工艺良好及安装优良等。如不合格或无法满足招标要求，以及现场验收不满足货物需求的，我方负责免费更换同型号全新产品并承担所发生的费用，在 3 个工作日内将更换的产品送至需方指定地点。

售后联系人：杨经理 16696188188

供应商（盖章）：群青理想教学设备有限公司

制造商（盖章）：河南乐凡办公家具有限公司



# 中标(成交)通知书

郑州群青理想教学设备有限公司:

你方递交的郑州大学主校区明厨亮灶改造提升工程风华园餐厅购置餐桌椅项目投标文件,经专家评标委员会(或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组)评审,被确定为中标人。

主要内容如下:

项目名称	郑州大学主校区明厨亮灶改造提升工程风华园餐厅购置餐桌椅项目
采购编号	郑大-竞谈-2026-0007
中标(成交)价	889000元(人民币) 捌拾捌万玖仟元整(人民币)
供货期(完工期、服务期限)	合同签订后30日历天
供货(施工、服务)质量	合格,达到国家、行业规范标准,满足设计方案要求
交货(施工、服务)地点	采购人指定地点
质保期	自验收合格之日起计算,质保3年

请你方自中标通知书发出之日起3日内与招标人洽谈合同事项。联系人及电话:秦志远 18638559226

特此通知。

采购单位(盖章)



代理单位(盖章)



2026年6月29日

中标单位签收人: 白如冰 13638026987