

合同编号：（郑大-竞谈-2022-0035）

郑州大学政府采购货物合同

甲方（全称）： 郑州大学

乙方（全称）： 河南超然厨具设备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意按照下述条款订立本合同，
共同信守。

一、供货范围及分项价格表（详见附件 1、附件 2）

1. 本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、
备件及专用器具、文件资料等，详见附件 1、附件 2，此附件是合同中不可分割的部
分。

2. 本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相
关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合
同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等）货物的质
量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且
应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并
于 9 月 5 日前进驻安装现场；所有货物运送到甲方指定地点后，双方在 5
日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程
中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及
安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定，甲方有权
单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙
方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装
不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物备

交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务（详见附件3）

1. 所有设备免费质保期为三年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3. 乙方须提供一年1次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4. 乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5. 乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6. 其它：无

五、技术服务

1. 乙方向甲方免费提供标准安装调试及5人次国内操作培训。

2. 乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3. 软件免费升级和使用。

4. 乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1. 属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2. 免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3. 免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1. 乙方于2022年9月10日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五支付违约金。

2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1. 初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此产生的一切费用由乙方承担。

2. 正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1. 本合同总价款（大写）为：肆拾万零壹佰元（小写：¥ 400100.00 元）。

2. 付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95%；质保期满后，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额 5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共 20 页，一式 6 份，甲方执 4 份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执 1 份，招标公司执 1 份。

4. 本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）：周口市五一路与车站路交叉口北 100 米路东（河南超然厨具设备有限公司）


甲方：郑州大学

乙方：河南超然厨具设备有限公司

地址：郑州市科学大道 100 号

地址：周口市五一路与车站路交叉口北 100 米路东

签字代表（或委托代理人）：

签字代表：

电话：0371-67781300

电话：13592470028

开户银行：中国建设银行股份有限公司周口

迎宾大道支行

账号：4105 0170 2838 0000 0765

合同签署日期：2022 年 8 月 25 日

附件 1:

供货范围及分项价格表

单位: 元

序号	设备名称	品牌型号	制造厂(商)	原产地(国)	数量	单位	单价	合价	备注
	蒸煮间								是否免税
1	静音型加棉防爆风柜	飞鹰 11kw	山东省博兴县飞鹰通风设备厂	中国	1	台	13838	13838	免税
2	风机进出风变口	豫超然 定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	2	个	1107	2214	免税
3	支架	豫超然 连减震	河南超然厨具设备有限公司	中国	1	个	1384	1384	免税
4	软连接	豫超然 匹配管道	河南超然厨具设备有限公司	中国	1	套	276	276	免税
5	安装附件	豫超然 定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	1	批	1845	1845	免税
	明档操作区								
1	不锈钢烟罩	豫超然 26000*1200	河南超然厨具设备有限公司	中国	31.2	m ²	922.5	28782	免税
2	不锈钢烟罩装饰板含卡槽	豫超然 定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	44	m ²	599.6	26382.4	免税
3	不锈钢炉背封板	豫超然 定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	39	m ²	553.5	21586.5	免税
4	烟室、烟管、弯头、三通等	豫超然 600*500	河南超然厨具设备有限公司	中国	120	m ²	553.5	66420	免税
5	油烟净化器进风变口	豫超然	河南超然厨具设备有限公司	中国	2	个	1107	2214	免税

序号	设备名称	品牌型号	制造厂(商)	原产地(国)	数量	单位	单价	合价	备注
		定制							
6	低空油烟净化器	康术达 40A	北京康术达环保科技有限公司	中国	2	个	22141	44282	免税
7	油烟净化器出风变口	豫超然 定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	2	个	1107	2214	免税
8	静音型加棉防爆风柜	飞鹰 18.5kw/380 V	山东省博兴县飞鹰通风设备厂	中国	2	台	20296	40592	免税
9	风柜出风变口	豫超然 定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	2	个	1107	2214	免税
10	风柜控制柜	德力西 与风柜配 套	上海德力西开关有限公司	中国	2	台	1107	2214	免税
11	风柜净化器高台基础架	豫超然 定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	2	套	1384	2768	免税
12	不锈钢接油盆	豫超然 定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	2	个	461	922	免税
13	软连接	豫超然 匹配管道	河南超然厨具设备有限公司	中国	2	套	276.8	553.6	免税
14	安装附件	豫超然 定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	1	批	2768	2768	免税
	热炒间								
1	油烟净化一体机	康术达 2200*1300*	北京康术达环保科技有限公司	中国	3	台	18451	55353	免税

序号	设备名称	品牌型号	制造厂(商)	原产地(国)	数量	单位	单价	合价	备注
		1050 组							
2	不锈钢烟室、烟管、弯头、三通、变径等	豫超然定制与一体机配套	河南超然厨具设备有限公司	中国	30	m²	553.5	16605	免税
3	百叶窗	豫超然定制与一体机配套	河南超然厨具设备有限公司	中国	2	套	553.5	1107	免税
4	安装附件	豫超然定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	1	批	2768	2768	免税
	小炒间								
1	运水烟罩一体机	豫超然定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	1	组	10148	10148	免税
2	不锈钢烟室、烟管、弯头、三通、变径等	豫超然定制与一体机配套	河南超然厨具设备有限公司	中国	15	m²	553.5	8302.5	免税
3	百叶窗	豫超然定制与一体机配套	河南超然厨具设备有限公司	中国	1	套	553.5	553.5	免税
4	安装附件	豫超然定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	1	批	2768	2768	免税
	洗消间								
1	不锈钢烟罩	豫超然8000*1200	河南超然厨具设备有限公司	中国	9.6	m²	922.5	8856	免税

序号	设备名称	品牌型号	制造厂(商)	原产地(国)	数量	单位	单价	合价	备注
2	烟室、烟管、弯头、三通等	豫超然 500*500	河南超然厨具设备有限公司	中国	38	m²	553.5	21033	免税
3	轴流风机	福霸 SF6-4	上海福霸机电有限公司	中国	1	台	1661	1661	免税
4	风机吊架	豫超然 连减震	河南超然厨具设备有限公司	中国	1	套	1107	1107	免税
5	进出风变口	豫超然 定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	2	个	1107	2214	免税
6	百叶窗	豫超然 定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	1	个	553.5	553.5	免税
7	风机控制柜	德力西 2.2KW/380V	上海德力西开关有限公司	中国	1	台	553	553	免税
8	软连接	豫超然 匹配管道	河南超然厨具设备有限公司	中国	1	套	280	280	免税
9	安装附件	豫超然 定制	河南超然厨具设备有限公司	中国	1	批	2768	2768	免税
合计：小写：¥ 400100.00 元									大写：人民币肆拾万零壹佰元



附件 2:

设备技术参数、功能描述及配置清单表

序 号	设备名称	具体技术参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
	蒸煮间			
1	静音型加棉 防爆风柜	11kw/380v 风量 大, 加强风叶送风远, 消音装置噪音低, 结构简单, 坚固耐用、风量 35000m ³ /h、噪音 77db; 全压 430pa、电机型号 YE2-160M2-2。有检测报告; 节能证书 11kw/380v。	台	1
2	风机进出风 变口	定制 SUS202 不锈钢板制作, 厚度国标 1.2mm; 清理割口标准, 无残渣, 无毛刺; 焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑, 达到国家焊接标准	个	2
3	支架	连减震厂制品; 加厚 8 号槽钢 6 号角铁加工焊接而成, 带低噪音减震器, 坚固耐用。	个	1
4	软连接	优质帆布制作, 密封性好, 耐腐蚀	套	1
5	安装附件	匹配管道 法兰, 吊丝, 吊扣, 拉丝, 角钢, 膨胀丝, 串条, 拉杆, 玻璃胶等	批	1
	明档操作区			
1	不锈钢烟罩	26000*1200 SUS202 不锈钢板制作, 厚度国标 1.2mm; 清理割口标准, 无残渣, 无毛刺; 焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑, 达到国家焊接标准	m ²	31.2
2	不锈钢烟罩 装饰板含卡 槽	定制 SUS202 不锈钢板制作, 厚度国标 1.2mm; 清理割口标准, 无残渣, 无毛刺; 焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑, 达到国家焊接标准	m ²	44
3	不锈钢炉背 封板	定制 SUS202 不锈钢板制作, 厚度国标 1.2mm; 清理割口标准, 无残渣, 无毛刺; 焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑, 达到国家焊接标准	m ²	39

4	烟室、烟管、弯头、三通等	600*500 SUS202 不锈钢板制作，厚度国标 1.2mm；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑，达到国家焊接标准	m ²	120
5	油烟净化器进风变口	定制 SUS202 不锈钢板制作，厚度国标 1.2mm；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑，达到国家焊接标准	个	2
6	低空油烟净化器	40A 低空排放一体型。柜体采用冷轧板制作，带高压静电板装置，处理风量（40000m ³ /h）净化率达标到 95%以上，有国家级检测报告，有国家环保证书。在风柜前置安装，功率/电压：1.5KW/220V	个	2
7	油烟净化器出风变口	定制 SUS202 不锈钢板制作，厚度国标 1.2mm；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑，达到国家焊接标准	个	2
8	静音型加棉防爆风柜	18.5kw/380v 风量，加强风叶送风远，消音装置噪音低，结构简单，坚固耐用、风量 48000m ³ /h、噪音 77db；全压 430pa、电机型号 YE2-160M2-2。有检测报告；节能证书 18.5kw/380v。	台	2
9	风柜出风变口	定制 SUS202 不锈钢板制作，厚度国标 1.2mm；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑，达到国家焊接标准	个	2
10	风柜控制柜	匹配电流 内部原件备有缺相保护，和风柜相匹配。	台	2
11	风柜净化器高台基础架	连减震厂制品；搭建 2.5 高；加厚工字钢加厚 8 号槽钢 6 号角铁加工焊接而成，带低噪音减震器，坚固耐用。	套	2
12	不锈钢接油盆	定制 SUS202 不锈钢板制作，厚度国标 1.2mm；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑，达到国家焊接标准	个	2
13	软连接	匹配管道 优质帆布制作，密封性好，耐腐蚀	套	2

14	安装附件	法兰, 吊丝, 吊扣, 拉丝, 角钢, 膨胀丝, 串条, 拉杆, 玻璃胶等	批	1
	热炒间			
1	油烟净化一体机	2200*1300*1050 组 SUS202 不锈钢板制作, 板材厚 1.2mm, 1、安全可靠: 整机具有防火结构单元, 采用双保护电控方案对风机进行独立保护; 2、高效环保: 整机采用自制高低压净化单元净化器, 对油烟采用以核心的物理联合三级净化, 高效环保, 净化后可以达到国家标准要求; 3、高吸低噪: 整机采用抽排效果好, 运行功率低、工作噪音低的外转子离心风机; 4、低空净化效果, 净化率 95%, 达到国家环保要求; 优质制作与焊接工艺, 美观大方、坚固耐用; 功率/电压: 2.5KW/380V	台	3
2	不锈钢烟室、烟管、弯头、三通、变径等	定制与一体机配套 SUS202 不锈钢板制作, 厚度国标 1.2mm; 清理割口标准, 无残渣, 无毛刺; 焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑, 达到国家焊接标准	m²	30
3	百叶窗	定制与一体机配套 用料: 不锈钢板烤漆与墙体颜色一致; 与管道规格配套	套	2
4	安装附件	法兰, 吊丝, 吊扣, 拉丝, 角钢, 膨胀丝, 串条, 拉杆, 玻璃胶等	批	1
	小炒间			
1	运水烟罩一体机	SUS202 不锈钢板制作, 板材厚 1.2mm, 1、安全可靠: 整机具有防火结构单元, 采用双保护电控方案对风机进行独立保护; 2、高效环保: 整机采用自制高低压净化单元净化器, 对油烟采用以核心的物理联合三级净化, 高效环保, 净化后可以达到国家标准要求; 3、高吸低噪: 整机采用抽排效果好, 运行功率低, 功率/电压: 2.5KW/380V	组	1
2	不锈钢烟室、烟管、弯头、三通、变径等	定制与一体机配套 SUS202 不锈钢板制作, 厚度国标 1.2mm; 清理割口标准, 无残渣, 无毛刺; 焊接成型及折弯成型标准、	m²	15

		焊接口光滑，达到国家焊接标准		
3	百叶窗	定制与一体机配套 用料：不锈钢板烤漆与墙体颜色一致；与管道规格配套	套	1
4	安装附件	法兰，吊丝，吊扣，拉丝，角钢，膨胀丝，串条，拉杆，玻璃胶等	批	1
	洗消间			
1	不锈钢烟罩	8000*1200 SUS202 不锈钢板制作，厚度国标 1.2mm；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑，达到国家焊接标准	m ²	9.6
2	烟室、烟管、弯头、三通等	500*500 SUS202 不锈钢板制作，厚度国标 1.2mm；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑，达到国家焊接标准	m ²	38
3	轴流风机	6 号 Φ650 mm 厨房专用轴流风机；风量 23500m ³ /h、噪音 85db；功率/电压：2.2KW/380v	台	1
4	风机吊架	连减震 加厚 8 号槽钢 6 号角铁加工焊接而成，带低噪音减震器，坚固耐用。	套	1
5	进出风变口	定制 SUS202 不锈钢板制作，厚度为国标 1.2mm；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准、焊接口光滑，达到国家焊接标准。	个	2
6	百叶窗	定制 与墙体颜色一致	个	1
7	风机控制柜	2.2KW/380v 内部原件具备有缺相保护，和风柜相匹配。	台	1
8	软连接	匹配管道 优质帆布制作，密封性好，耐腐蚀	套	1
9	安装附件	法兰，吊丝，吊扣，拉丝，角钢，膨胀丝，串条，拉杆，玻璃胶等	批	1



附件 3:

售后服务计划及保障措施

1. 售后服务计划

(供应商需根据自身情况、本项目需求自行拟定针对本项目的服务承诺。)

服务承诺及其他优惠条件:

设备的维保计划是产品质量的连续和延伸,是企业信誉好、坏的明确体现,针对本项目的售后服务,我公司始终坚持“售前、售中、售后”的贴身服务理念,提出“绿色服务通道”,为确保贵方利益,解除贵方后顾之忧,我公司特制定以下售后服务承诺。

一、免费质保期期限:三年,终身维修.

免费质保期期限起计方式:(自验收合格并交付给甲方之日起计算)

二、免费质保期内维修响应时间:

我公司所投货物非人为损坏出现问题,我单位在接到正式通知后半小时内响应,2小时内到达现场进行检修,3小时内现场解决故障,(需要返厂配件,使用备用配件解决故障)期间产生的所有费用均有我单位承担。

四、免费质保期内服务承诺及优惠条件:

1、免费质保期内

①工程竣工后,派专人为贵单位培训操作和维修技术,每二个月为贵单位的设备进行一次例行检查,每四个月做一次全面检查,及时了解设备使用情况,及时处理客户在使用过程中遇到的问题,并对各时段的使用情况做详细记录。

②供货产品确因产品质量原因而发生故障,我司免费维修;如因人为损坏、电压不稳等因素发生故障,我司只收取成本费,不收维修费。

③我司将对安装完毕工程建立专项档案:包含安装设计方案、调试记录、客户反馈意见等,以备维修养护参考。

④我司配有专职人员负责售后服务方面的具体工作,其职责是:严格履行我司对客户的承诺,建立维修档案,受理维修信息、及时上门服务。

⑤设立维修专用备品仓,储存产品易损件及零部件,为“客户”提供随时快捷的各项急修应对服务。

⑥维修保养人员接受“客户”监督,每次完成工作由“客户”指定人员确认。

⑦设立故障受理热线，用户投诉热线，随时接受用户故障报修和对服务质量的投诉，努力提高工作，服务质量。适应“用户”的需要。

2、保修期后服务

①保修期后我方将继续提供最佳售后服务，为用户建立永久性设备档案，实行终身优质维修服务。

②保修期过后，终身免费维修，维修期间仅收取更换零配件成本费用，维修费用全免。

4、回访制度

①电话回访：

我公司会根据各分部分项工程的不同特点按以下情况进场电话回访，并在回访服务后做好服务记录和登记工作。

②上门回访

1) 重新对设备进行必要的重新调试。对于发现的问题及时制定处理方案，以最大限度的减少用户的损失。

2) 在回访服务后做好服务记录和登记工作，如需要进行再次回访服务的，与甲方预约好下次回访时间和内容。

3) 实行先检查维修服务，后论责任的原则。

4) 回访服务后做好服务记录和登记工作。

5) 保修记录：对于回访及保修，我公司要建立相应的档案，并保持维修记录。

5、售后服务机构

我公司在郑州（甲方采购地）设有总公司直系下属单位固定售后服务机构，并配有专业的售后服务人员数名及设有零配件仓库；如遇紧急情况需及时维修，我公司将立即跟进并尽快解决出现的故障；随机备件、专用工具和消耗品我公司将免费赠送，永久免费提供技术咨询服务。

1) 总公司直系下属单位固定（甲方采购地）售后服务机构：


售后服务名称：郑州市金水区超然厨具经营部

地 址：郑州市金水区北环路 68 号


联系人：李启超 吕建斌 仝所智

服务电话： 13592470028

2)、售后服务定点机构证明

	
营业执照	
(副本)	
注册号 410105601549373(1-1)	
名称	郑州市金水区超然厨具经营部
类型	个体工商户
经营场所	郑州市金水区北环路68号7号楼2单元101房间
经营者	全翠玲
组成形式	个人经营
注册日期	2016年11月07日
经营范围	批零：厨具 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)





登记机关

2016年 11 月07 日

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.haainc.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

6、培训计划

针对本项目工程特制定如下的培训计划：

根据《用户需求书》中的相关要求，我公司负责对用户进行上岗前的免费技术培训工作：

培训内容：所提供的所有设备及产品的相关技术原理、性能、操作使用方法、维护管理的技术、实际的操作、检修等。

培训目的：使操作者和管理者掌握厨房设备的功能、原理、操作规程、安全措施，设备维护保养知识和简单检修方法，防止违规操作，杜绝事故发生，延长设备使用寿命，做到文明管理和文明作业。

培训课程：包括理论课及实践课。

培训时间：工程安装调试，验收完后 5 个工作日。

使用的培训设施：视具体情况而定。

培训使用的设施、培训教材，资料：设备使用说明书，安全操作规程，维护保养制度和有关法规文件。

培训地点：厨房操作现场，培训正常操作程序和怎样处理紧急情况。

授课人员：我司将制定项目经理（工程师）、技术总监和安装班长 3 名经验丰富的人员为授课讲师。

培训计划：

- ①、操作培训：主要对操作人员进行日常和紧急情况下如何操作系统的培训。
- ②、维修培训：主要对操作人员进行日常和紧急情况下如何操作、维护及管理系统的培训。
- ③、现场培训：在完工测试前，培训正常操作程序和怎么处理紧急情况。
- ④、厂家培训：安排主要设备的生产厂商对操作人员进行培训。
- ⑤、免费培训技术管理人员 5 名，永久免费提供技术咨询服务。

2. 保障措施

1、工程概况：

工程名称：郑州大学后勤集团东苑餐厅排烟设备采购项目

施工地址：河南省郑州市

- 1) 交货日期：20 个日历天。
- 2) 施工单位：河南超然厨具设备有限公司
- 3) 项目负责人：李启超 13592470028

2、施工范围：郑州大学后勤集团东苑餐厅更换餐厅排烟设备

3、施工安装方案（施工组织的技术及合理性）

1) 施工前准备

针对本工程的实际特点，工程进度，各节点部位的技术要求，提出图纸中施工时如发生的问题及解决处理问题的具体对策和方法。

①根据工作程序，营销部组织生产部、设计部、采购部、工程部汇审图纸，由设计部技术交底，营销部介绍现场情况，签署《合同汇审记录》；

②提交深化设计的点位图纸，由甲方确认；

③生产部下达生产计划，作为生产指导文件；

④工程编写具体《施工组织设计方案》作为施工组织文件；

⑤提交《施工材料预算表》。

2) 现场准备

①进场前技术交底与安全教育，了解施工技术要求；

②临时用电接驳，临时电箱安全检查；

③施工临时设施建立与安全检查；

④材料现场存放及通道检查。

3) 施工现场条件预备

厨房内其他专业施工基本完成，装修完工，排水系统完工（总出口或暗埋管口密封），现场达到甲方确认的《厨房工程安装施工图》技术要求；水、电施工到位，临时用电到位；保留大型设备进场预留通道。

4) 安装程序

①排水机电安装；

②烟罩吊装；

③风柜落位与安装；

④电缆线安装与接驳；

⑤设备单机调试；

⑥设备系统运行调试；

⑦使用人员的培训。

5) 施工方法

①烟罩吊装：分拆运输，现场氩弧焊焊接，整体吊装；

②风柜吊装；

4、施工质量要求

1) 烟罩应保持水平，底边距地面高度不得低于 1850mm；

2) 为保证施工规范，现场必须文明施工。

5、工程质量上对原材料、设备、成品和半成品的监督措施，对工程节点部位及相关分项专业的要求而采取的手段、办法。

1) 厂制品经检验出厂时贴好保护膜做好包装运至工地安装，待验收时再撕开保护膜。

2) 外购品装箱运至工地后与甲方共同验货开箱，并将所有资料（含说明书、合格证等）收集保管好，以便与其他验收资料编装成册，供验收之用。

3) 对厂制品、外购件的零配件,要统一清点、保管,以便单机调试时配用。

4) 对专用工具和易损件配件要集中管理,以免丢失,待验收时交付甲方。

6、工程质量目标

保证不低于“及格工程”标准,力争“优良工程”。

7、主要施工机械

序号	产品名称	型号	数量	用途
1	氩弧焊机	CEY-150	4	不锈钢板的焊接
2	电焊机	BX-160A	2	支架部分角钢的焊接
3	电钻	D13VG	3	不锈钢板及角铁的打孔
4	冲击钻	日立 5500	2	墙体打孔
5	切割机	HF-455BL	2	角钢的切割,不锈钢管的切割
6	抛光机	上海	3	产品的抛光、打磨
7	脚手架	自制	3	安装设备的平台或排烟系统的平台
8	角磨机	上海	4	切割产品小、碎边缘部分
9	拔丝器	上海	1	异形管件的拔丝
10	套丝机	上海	1	异形管件的套丝
11	对讲机	康达	6	施工中的沟通

8、安全防护材料计划表

安全材料名称	单位	数量
安全帽	顶	20
安全带	双	15
干粉灭火器	瓶	5
焊工手套	双	5
焊工面罩	个	5
保险绳	根	3
安全警示标示牌	块	5

(由制造商及中标商签字盖章确认)

附件 4:

郑州大学仪器设备初步验收单

No.

年 月 日

使用单位		使用人		合同编号	
供货商				合同总金额	
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）					
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家 (产地)	数量	单位
实物验收情况	外观质量（有无残损，程度如何）。				
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。				
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。				
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。				
初步验收情况	☐ 通过验收 ☐ 整改后再组织验收 ☐ 不通过验收 索赔要求 ☐ 其他结论				
验收小组成员签字			供货商授权代表签字		

附件 5:

中标通知书

中 标 (成 交) 通 知 书

河南超然厨具设备有限公司:

你方递交的郑州大学后勤集团东苑餐厅排烟设备采购项目投标文件,经专家评标委员会(或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组)评审,被确定为中标人。

主要内容如下:

项目名称	郑州大学后勤集团东苑餐厅排烟设备采购项目
采购编号	郑大-竞谈-2022-0035
中标(成交)价	400100元(人民币) 肆拾万零壹佰元整(人民币)
供货期(完工期、服务期限)	20个日历天
供货(施工、服务)质量	符合国家、行业相关规范合格标准及采购人要求
交货(施工、服务)地点	河南省郑州市
质保期	三年(自验收合格并交付给甲方之日起计算)

请你方自中标通知书发出之日起3日内与招标人洽谈合同事项。联系人及电话:秦志远 18638559226

特此通知。

采购单位(盖章)

代理单位(盖章)

年 月 日

中标单位签收人:

李超