

合同编号(校内): HW331230100



郑州大学药学院二氧化碳培养箱采 购项目



甲 方: 郑州大学

乙 方: 郑州普光仪器设备有限公司

生效日期: 2023年07月26日



郑州大学政府采购货物合同 (10 万元及以上模板)

甲方(全称): 郑州大学

乙方(全称): 郑州普光仪器设备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,关于“郑州大学药学院二氧化碳培养箱采购项目”双方同意按照下述条款订立本合同,共同信守。

一、供货范围及分项价格表

1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等,详见附件 1、附件 2,此附件是合同中不可分割的部分。

2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外,甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物(包括零部件、附件、备品备件等)货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求,其产品为原厂生产,且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范;并于 2023 年 8 月 7 日前进驻安装现场;所有货物运送到甲方指定地点后,双方在 10 日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由,不得拒绝接收;在安装调试过程中,甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定,甲方有权单方解除合同,由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责;货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求,对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担;在货物交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1.所有设备免费质保期为（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年1次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6.其它：无

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及2人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于2023年8月15日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方

为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：肆拾玖万玖仟元整（小写：499000元）。

2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95%；质保期满30天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

十一、履约担保

合同总价款10万元（含10万元）至100万元（不含100万元）不强制提供保函或现金履约担保，由发包人和承包人双方协商；

合同总价款100万以上（包含100万元）的履约担保金额为合同总额的5%。
履约担保方式：承包人以银行保函方式在合同签订前向发包人提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。
甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同共 16 页，一式 8 份，甲方执 4 份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执 2 份，招标公司执 2 份。

4.本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6.法律文书接收地址（乙方）：郑州市金水区宏康路 17 号 1 单元 1 号楼
2207

甲方： 郑州大学

地址： 河南省郑州市高新区科学大道 100 号

签字代表（或委托代理人）：



电话： 67781910

开户银行：

账号：

合同签订日期：2023年07月26日

乙方： 郑州普光仪器设备有限公司

地址： 郑州市金水区宏康路 17 号 1 单元 1 号楼
2207

签字代表：



电话： 13837131971

开户银行： 上海浦发银行郑州分行健康路支行

账号： 76040154700004888

供货范围及分项价格表 单位：元

序号	采购内容	型号/规格	制造厂（商）	原产地 （国）	数量	单位	单价 （元）	合计 （元）	是否 免税
1	二氧化碳培养箱	HCP-168E	青岛海尔生物医疗股份有限公司	中国	8.0	台	32000.0	256000.0	-1
2	细胞计数仪	Countstar Mira BF	上海睿钰生物科技有限公司	中国	2.0	台	63000.0	126000.0	-1
3	洁净工作台	HCB-1300V	青岛海尔生物医疗股份有限公司	中国	4.0	台	12500.0	50000.0	-1
4	离心机	TD4	上海卢湘仪离心机仪器有限公司	中国	4.0	台	3800.0	15200.0	-1
5	涡旋混匀器	VM-02U	苏州捷美电子有限公司	中国	4.0	台	1200.0	4800.0	-1
6	PCR 仪	Tone 96G	耶拿分析仪器（上海）有限公司	中国	1.0	台	47000.0	47000.0	-1
合计：499000 元									

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	二氧化碳培养箱	1、容积：170 升 2、内部尺寸（毫米）：490×560×650 外部尺寸（毫米）：714*812*887 3、隔板数量标配/最大：3/11，隔板尺寸（毫米）：473*434 4、隔板每层承重：10 千克 5、二氧化碳气管直径：约内径 6 毫米，外径 12 毫米，长度 5 米 6、运行功率：95w 7、4 寸彩色显示屏，可实时查看温度、CO2 浓度动态曲线 8、温度控制范围：室温+3℃~55℃ 9、温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃，27 点测试；CO2 浓度控制范围：0`20%，控制精度±0.1% 10、开门时间 30S，关门后 4 分钟温度恢复至标准要求以内，关门后 4 分钟 CO2 浓度恢复至标准要求以内 11、高精度红外传感器，耐 100℃高温，可进行 300 次湿热灭菌 12、灭菌功能：90℃湿热灭菌，一键灭菌 13、一体式冲压成型的不锈钢 304 内胆，电抛光内胆 14、底部水库式加湿方式 15、具有多种故障报警：超温报警，温高低报警、CO2 浓度超标报警、缺水报警、门开报警，有声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警等多种报警方式 16、配置大容量数据存储空间，数据可保存年限 15 年，且可通过 USB 数据接口导出全部数据 17、具有参数自动配置功能，可通过 USB 接口或网络上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱 18、配置远程报警接口，报警内容包括：温度异常、CO2 浓度异常等内容，用户可自定义报警限度	台	8
2	细胞计数仪	1. 基于台盼蓝染色法原理开发，整合光学成像技术和 AI 智能图像识别技术的桌面型细胞分析仪； 2. 8 英寸 LCD 液晶显示屏，多点触控；	台	2

		3. 聚团细胞校正功能：能针对普通细胞及易结团细胞，预设不同模式，将细胞团块所引起的误差降到最低； 4. 多视野成像功能：同一样品可以三个不连续视野计数并自动计算平均结果； 5. 需要固定焦距技术，不需要手动调焦； 6. 具备光学变倍观察检测功能 5 倍、6.6 倍、8 倍等倍数可自主调节； 7. 镜头：500 万像素 CMOS，设备内存：128GB。 8. 设备自带稀释计算器 9. 细胞直径范围：2-180 μm 10. 细胞浓度范围：1$\times$10⁴-3$\times$10⁷ 个/毫升 11. 兼容性：常用的 3.5 厘米、6 厘米、10 厘米培养皿，T25 细胞培养瓶，8 槽腔室类器官载玻片，4 槽腔室类器官载玻片，通用型血球计数板，细胞计数板 12. 检测耗时：成像、计数和活力分析时间单个样本 4 秒，5 个样本 20 秒。 13. 耗材容量：20 μL，其中 10 μL 样本混 10 μL 台盼蓝染液，计数板通量：5 个样品板。 14. 数据输出方式：可输出为：JPEG 格式、PDF 格式、Excel 格式、CSV 格式； 15. 明场计数功能：细胞总浓度和细胞总数；活细胞浓度和活细胞数；细胞存活率检测（台盼蓝染色法） 16. 模式识别功能：细胞碎片排除分析；成簇细胞的单个细胞计数；不规则细胞计数；细胞直径分析功能；细胞直径均值；细胞大小直方图，同时可做类器官分析； 17. 工作电压、频率：110-230V，50-60Hz 18. 类器官计数：得到类器官总数，平均面积，平均直径，平均中心透过率等数据。 19. 汇合度分析：得到汇合率，贴壁率等数据。每个分析功能均能绘制生长曲线和导出 PDF 报告。 20. 配置：主机 1 台+计数板 1 盒（50 片，250 样品）。		
3	洁净工作台	1. 产品类型：双人单面洁净工作台 2. 气流模式：垂直层流 3. 外形长度：1370 毫米 4. 工作区长度：1300 毫米 5. 工作台面高度：790$\pm$10 毫米	台	4

		6、工作区洁净度：≥100级 7、操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h） 8、工作区风速：0.2-0.4m/s 三挡可调 9、工作区内部照度：600LX 10、噪声：≤60分贝 11、采用防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器 12、具有初效预过滤器 13、前窗钢化玻璃材质，厚度6毫米 14、工作台面用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出 15、内嵌式照明，眼睛不疲劳；采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳 16、2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44 17、三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能 18、具有联动功能，开门后自动开启荧光灯；关门后风机自动关闭 19、具有紫外杀菌延时启动功能：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时后紫外灯点亮 20、可预设紫外灯自动点亮时间 21、紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯 22、电控元件需要全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用常规工具开启，维修保养时无需移动设备 23、底座设有万向脚轮和固定底脚		
4	离心机	1、最高转速：4000r/min 2、最大相对离心力：2500xg 3、最大容量：6x50ml 4、转速精度：±30r/min 5、时间设置范围：1min~59min 6、整机噪音：≤60dB(A)	台	4

		7、电源：AC220V 50Hz 5A 8、整机功率：150W 9、外形尺寸(LxWxH)：330毫米X420毫米X280毫米 10、净重：14千克 11、配置：主机一台、10ml*18转子一套、5ml适配器一套		
5	涡旋混匀器	1. 转速：200~3000rpm 2. 操作模式：点触、定时振动或连续振动 3. 振荡幅度：φ4.5mm(水平360°) 4. 标准平台尺寸：φ76mm 5. 最大负载：0.5千克 6. 速度显示：LED 7. 定时显示：LED 8. 定时范围：0~999min 9. 净重：4.5千克 10. 外形尺寸(WxDxH)：205x155x108毫米	台	4
6	PCR仪	1、温度控制：采用电子温控技术，模块实际温度与设定温度相比，没有温度过冲或下冲的现象，PCR反应稳定性好 2、热模块：表面具有合金涂层的铝合金样品槽，耐腐蚀，利于热传递最大升温速率：4℃/s，平均升温速率：3.8℃/s 3、温度均一性：±0.2℃ 4、温度准确性：±0.1℃ 5、温度梯度功能：可设12列不同温度，能进行线性温度梯度和随机温度梯度两种设置方式 6、可提供表格式和图形式两种不同的程序编辑界面 7、具有断电自动重启功能 8、具有用户特异性的程序快速启动功能，自动显示该用户最近使用过的程序	台	1

		9、仪器自检功能：系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息 10、智能热盖，采用压力离合装置，具有过紧保护功能，提供持续稳定的压力 11、热盖温度范围：30-110 °C 12、开放的系统：96孔的样品通量，适用于标准的96孔板、8联管或0.2ml PCR单管 13、噪音：≤45dB 14、底部进风、后部排风，仪器两侧可以近距离摆放其他设备 15、7英寸彩色触摸屏，可戴手套操作 16、具有USB接口和网络接口，可进行程序储存、复制、软件升级等		
--	--	--	--	--

附件 3:

售后服务计划及保障措施

我公司对所销售的仪器实行质量三包，并为用户提供灵活多样的终身售后服务。无论是技术咨询、现场维修还是提供备用设备，我公司售后服务部都将以标准、迅速的行动处理用户反映的每一问题、确保广大用户科研、教学、实验、检验工作顺利进行。

我公司已建立了完善的销售网络和快速优质的售后服务体系，服务如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，质保期为一年，常年提供技术咨询。
2、我公司为用户提供系统所有设备、软件、附件、备品备件等详细的操作手册，详细的系统操作和维护手册。

3、保修期内的设备维护、技术服务、技术支持等全部免费。

4、我公司承诺对于本次所投仪器设备，自货物验收合格之日起免费质保 3 年，质保期内每年免费提供一次厂家随机性能维护。我公司为用户提供 7×24h 的技术支持服务，我公司具有相关认证证书的高级工程师。

5、保修期内设备出现故障，收到用户通知后立即响应，并在 3 小时内到达现场，24 小时内解决问题，若故障检修一个工作日后仍无法排除的，我公司将在故障报修 5 个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。

维修单位名称：郑州普光仪器设备有限公司

售后服务地址：郑州市金水区宏康路 17 号 1 单元 1 号楼 2207

6、我方保证终身以优惠的价格、及时的提供备品备件、零备件，并提供软件免费升级服务。

7、我公司的专职应用工程师及制造厂家专职技术专家帮助实验室使用人员（人员数量由使用方确定）进行相关上门培训，直到相关人员熟练安装、使用、维护设备为止，培训费由我方负责，培训期结束，我公司将持续跟进相关设备的后续使用事宜，持续为用户提供可靠专业快速的技术支持服务。

8、提供各种技术支持和行业最新发展及应用动态、相关的最新软件及应

用文献，定期邮寄产品通讯材料。

9、建立详细的用户档案，对所有用户进行质量跟踪服务，每个月对客户进行回访，每半年对设备进行免费维护。

10、建议：为保证设备的正常使用，降低故障率，保证设备正常的使用寿命；用户在保修期内耗材及相关配件应首选原厂正规产品。

（二）技术培训方案

我方采取的培训方式为现场培训和长期交流，现场培训是在设备安装调试完成后进行，内容包括设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养等，直到用户操作人员达到熟练掌握设备的操作方法和维护保养知识，人数不限，免费培训。按我公司系统培训一贯常规，分以下几点：

1、熟悉设备性能，提供中文说明书，并向使用人员讲解，使其在今后操作中，遇到问题，能够及时解决，保证设备正常运转。

2、熟悉各个单元设备的原理、操作，使受训人员能够简单的根据要求制定应用方案，熟悉操作各个单元设备的操作。

3、熟悉整个设备流程，使受训人员能够独立操作整个设备，保证今后系统操作的连贯性。

4、如用户在今后的使用中仍希望进一步的加深对设备的了解，可随时联系到我公司实验室学习，我们将安排相应的工程师予以指导。

培训内容和计划表

培训内容	计划人数	接受培训人员	人数	地点	备注
设备的安装使用及简单的日常维护，出现问题后如何解决	至少2人	用户指定	用户指定人数	用户指定地点	我方提供对用户方相关技术人员的现场培训，直至其能够熟练的使用，满意为止

（三）质量保证措施

1. 我公司保证本次所投货物均为全新的、未使用过的设备（包括零部件、附件、备品备件），是最新的型号，设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且达到我方投标文件及澄清文件中明确的技术标准，

符合国家及行业规范要求，达到验收规范标准，满足采购人要求。我公司保证，用户在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

2. 投标设备用先进的工艺和优质的材料制造而成，并符合规定的质量、规格和性能要求，并严格按照质量管理体系要求生产，设备制造完成后，生产商对设备质量、性能要求按规定进行详细而全面的检查，质量达到要求。制造商在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国境内设有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。

3. 我公司保证设备及其组件经过正确安装、正确操作和保养，在其使用寿命内具有满意的性能，运行良好，对由于设计、材料或工艺的原因造成的缺陷而发生的任何不足和故障负责，因此支出的费用由我方负责，在合理期限内免费维修或更换有缺陷的零部件或整机。

4. 在完成安装、调试、检验检测后，我方将按国家有关规定和标准提供全套技术资料，包括产品合格证、装箱清单、备件清单、使用说明书、操作维护手册、必要的图纸等，产品附相应软件的，随产品一并交齐，并附安装说明及详细注意事项。如果货物的数量、具体配置、质量或规格与招标文件和合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求等，需方应尽快以书面形式通知我方，我方将按招标要求提供全新的货物，并依法承担相应的法律责任。

（四）质保期外服务承诺

质保期外，我公司提供以下服务：

- 1、配套的工作软件、工作站、提供终身升级。
- 2、可联系组织到同类项目实施用户考查、交流。
- 3、定期对同类项目及仪器管理人员进行专业培训。
- 4、可联系到生产厂家培训参观学习。
- 5、在用户使用过程中出现故障时，为保证项目的顺利实施，我公司提供关键件备品备机服务。

6、质保期过后的售后服务计划及收费明细：质保期满后，我公司依然进行每年不少于4次的质量回访，如果设备出现问题，我公司仍然负责维修，只收配件费，不收人工费用。

7、项目所提供的其它免费物品或服务：工程师每年不少于4次的回访用户。

8、人员二次培训计划：如客户需要，我公司可为用户再次提供免费技术培训，内容包括：设备的工作原理、使用方法及日常维护。

（五）其他优惠条件

1、所供设备软件在新版本推出后，我公司将为用户提供升级服务，并对操作人员进行培训。

2、由于用户发生人员变动，我公司承诺为用户培训新的技术人员。

3、我单位会不定期组织客户参加所供仪器的技术交流会，给各个用户之间提供交流平台。

4、可联系到生产厂家培训参观学习。

郑州普光仪器设备有限公司



郑州大学仪器设备初步验收单

No. _____ 年 月 日

使用单位		使用人		合同编号		
供货商				合同总金额		
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）						
序号	品名	技术参数 （规格型号）	生产厂家 （产地）	数量	单位	金额
实 物 验 收 情 况	外观质量（有无残损，程度如何）。					
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。					
技 术 验 收 情 况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。					
初 步 验 收 情 况	☐通过验收 ☐整改后再组织验收 ☐不通过验收 索赔要求 ☐其他结论					
验收小组成员签字				供货商 授权代表签字		

中标(成交)通知书

郑州普光仪器设备有限公司:

你方递交的郑州大学药学院二氧化碳培养箱采购项目 投标文件, 经
专家评标委员会(或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组)评
审, 被确定为中标人。

主要内容如下:

项目名称	郑州大学药学院二氧化碳培养箱采购项目
采购编号	郑大-竞谈-2023-0050
中标(成交) 价	499000 元(人民币) 肆拾玖万玖仟元整(人民币)
供货期(完工期、服务期限)	自合同签订后 30 个日历天内验收合格并交付使 用
供货(施工、服务)质量	合格
交货(施工、服务)地点	采购人指定地点
质保期	国产设备质保期三年

请你方自中标通知书发出之日起 3 日内与招标人洽谈合同事项。联系
人及电话: 张红岭 13523438809

特此通知。



中标单位签收人: 赵景景