

合同编号：豫财招标采购-2021-1330

(ZDXH2021-13)

郑州大学政府采购货物合同

甲方： 郑州大学

乙方： 海太欧林集团有限公司

本合同于 2021 年 12 月 5 日由甲乙双方按下述条款签署。

在甲方为获得 郑州大学基建处河南省医药创新转化基地高端人才楼家具购置项目包 1 货物和伴随服务实施公开招标情况下，乙方参加了公开招标。通过公开招标，甲方接受了乙方以总金额人民币（大写）壹仟肆佰伍拾陆万贰仟零柒拾柒元整，RMB¥：14562077.00 元（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

一、供货范围及分项价格表（详见附件 1、附件 2）

1. 本合同所指设备详见附件 1、附件 2，此附件是合同中不可分割的部分。
2. 总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、验收、保修及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并按甲方要求时间进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在 7 日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲

方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务（详见附件 3）

1. 所有设备免费质保期为 6 年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。要求的备件有：随机备件、保证 1 年正常使用所需的备件。

3. 乙方须提供一年 2 次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4. 乙方承诺在设备出现故障，自接到甲方报修电话 1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5. 乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6. 其它： / 。

五、技术服务

1. 乙方向甲方免费提供标准安装调试及 20 人次国内操作培训。

2. 乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3. 软件免费升级和使用。

六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

七、免税

1. 属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。
2. 免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。
3. 免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1. 供货期：合同签订后 25 日历天内完成本项目的供货与安装及调试。乙方于 2021 年 12 月 30 日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，验收合格，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。
2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。
3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担。
4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。
5. 货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1. 初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件 4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法进行验收。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作

使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此产生的一切费用由乙方承担。

2. 正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》豫财购[2010] 24 号”文件要求，政府采购合同金额 50 万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向学校国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、监察、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式

1. 本合同总价款（大写）为：人民币壹仟肆佰伍拾陆万贰仟零柒拾柒元整（小写：¥14562077.00 元）。

2. 付款方式：货物验收合格，经审计后，甲方向乙方支付审定货物价款的95%，余5%质保金待质保期满后，无质量问题付清。

十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额 5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标的总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额日万分之四的违约金。

十三、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款；中标通知书；招标文件及补充通知；投标书及其附件、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有

关技术文件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共 27 页，一式壹拾陆份，甲方执壹拾份，乙方执伍份，招标公司执壹份。

4. 本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

甲方：



法定代表人（或委托代理人）：



地址：郑州市高新区科学大道100号

电话：0371-67781128

纳税人识别号：12410000415800376M

开户银行：工商银行郑州中苑名都支行

账号：1702021109014403854

乙方：海太欧林集团有限公司



法定代表人（或委托代理人）：

杨少祥

地址：南京市高淳经济开发区双湖路121号

电话：18638258980

纳税人识别号：91320118598025404U

开户银行：中国银行股份有限公司高

淳支行

账号：462467257834

2021年12月17日

附件 1:

包 1（10 号-12 号楼家具）供货范围及分项价格表

单位：元

序号	货物名称	品牌型号	制造厂（商）	原产地（国）	单位	数量	单价	合价	备注
1	沙发 1+1+3	ONLEAD 三人位 2100*850*950 单人位 1000*850*950 （长、宽尺寸允许偏差±50mm， 高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有 限公司	南京	套	216	10500	2268000	含税
2	沙发 1+2+3	ONLEAD 三人位 2100*850*950 二人位 1500*850*950 单人位 1000*850*950 （长、宽尺寸允许偏差±50mm， 高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有 限公司	南京	套	72	10500	756000	含税
3	茶几	ONLEAD 1400*700*450（长、宽尺寸允 许偏差±50mm，高度尺寸允许 偏差±20mm）	海太欧林集团有 限公司	南京	个	216	2250	486000	含税

4	茶几	ONLEAD 1500*750*450（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有限公司	南京	个	72	2368	170496	含税
5	电视柜	ONLEAD 2200*440*440（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有限公司	南京	个	216	2750	594000	含税
6	电视柜	ONLEAD 2400*440*440（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有限公司	南京	个	72	2900	208800	含税
7	鞋柜挂衣架	ONLEAD 1300*400*1800（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有限公司	南京	个	288	3000	864000	含税
8	餐桌	ONLEAD 1300*800*760（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有限公司	南京	张	216	1375	297000	含税
9	餐桌	ONLEAD 1500*800*760（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有限公司	南京	张	72	1498	107856	含税

10	餐椅	ONLEAD 常规，配餐桌使用	海太欧林集团有限公司	南京	把	1296	450	583200	含税
11	衣柜	ONLEAD 1800*600*2200（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有限公司	南京	组	288	3500	1008000	含税
12	衣柜	ONLEAD 1200*600*2200（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有限公司	南京	组	360	3000	1080000	含税
13	床	ONLEAD 1800*2200 （2200 为含床头长度）	海太欧林集团有限公司	南京	张	288	3750	1080000	含税
14	床	ONLEAD 1300*2200 （2200 为含床头长度）	海太欧林集团有限公司	南京	张	360	3250	1170000	含税
15	床垫	ONLEAD 1800*2000	海太欧林集团有限公司	南京	张	288	1700	489600	含税
16	床垫	ONLEAD 1300*2000	海太欧林集团有限公司	南京	张	360	1200	432000	含税
17	床头柜	ONLEAD 550*400*475（长、宽尺寸允许偏差±30mm，高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有限公司	南京	个	936	450	421200	含税

18	书桌	ONLEAD 1400*700*760（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有限公司	南京	张	216	2250	486000	含税
19	书桌	ONLEAD 1500*700*760（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有限公司	南京	张	72	2390	172080	含税
20	椅子	ONLEAD 常规，配书桌使用	海太欧林集团有限公司	南京	把	288	800	230400	含税
21	书柜	ONLEAD 1600*400*2000（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm）	海太欧林集团有限公司	南京	个	288	3500	1008000	含税
22	晾衣架	ONLEAD 2000（长度）	海太欧林集团有限公司	南京	件	288	2250	648000	含税
23	电脑椅	ONLEAD 常规	海太欧林集团有限公司	南京	把	1	1445	1445	含税
合计：大写：壹仟肆佰伍拾陆万贰仟零柒拾柒元整 小写：14562077.00 元 说明：备品备件、专用工具、运输（含保险）、安装、调试、 检验、培训、技术服务、其他伴随的服务和工程等所需费用均已包含在货物价格中。									

备品备件及维修工具清单

序号	名称	品牌	规格	单位	数量	产地	制造商	单价（元）	备注
备品、备件									
1	（门铰）	东泰	常规	对	20	广东	广东东泰五金集团	28	质保期内 免费提供
2	备品备件（三节导轨）	东泰	常规	付	20	广东	广东东泰五金集团	120	
3	备品备件（三合一旋紧器+三合一连杆）	温州联通	常规	件	30	浙江	浙江联通家具配件有限公司	0.5	
4	备品备件（螺丝）	烜和	常规	包	50	江苏	江苏煜烁烜实业有限公司	5	
5	备品备件（拉手）	东泰	常规	个	30	广东	广东东泰五金集团	15	
6	备品备件（锁具）	BMB	常规	个	20	德国	德国 BMB 公司	35	
维修工具									
1	（螺丝刀）	博大	常规	个	1	东莞	博大五金机电商贸 有限公司	10	质保期内 免费提供
2	专用工具（橡皮锤）	博大	常规	个	1	东莞	博大五金机电商贸 有限公司	10	
3	专用工具（电钻）	博大	常规	个	1	东莞	博大五金机电商贸 有限公司	380	
4	内六角扳手	博大	常规	套	5	东莞	博大五金机电商贸 有限公司	15	
5	钢丝钳	博大	常规	个	1	东莞	博大五金机电商贸 有限公司	20	

附件 2:

包 1（10 号-12 号楼家具）设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

序号	货物名称	技术规格参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	沙发 1+1+3	规格尺寸：三人位 2100*850*950，单人位 1000*850*950 （长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、中式实木沙发，基材选用橡胶木实木（含插接板），五金件连接（三合一）；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用“一品迪邦”环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“炬和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、配环保布艺（麻绒），耐污抗划伤，柔软且富有韧性。 5、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	套	216
2	沙发 1+2+3	规格尺寸：三人位 2100*850*950，二人位 1500*850*950，单人位 1000*850*950 （长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、中式实木沙发，基材选用橡胶木实木（含插接板），五金件连接（三合一）；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用“一品迪邦”环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“炬和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、配环保布艺（麻绒），耐污抗划伤，柔软且富有韧性。 5、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	套	72

3	茶几	规格尺寸：1400*700*450（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材选用橡胶木实木（含插接板），五金件连接（三合一）；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；抽底选用实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用“一品迪邦”环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“炬和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	个	216
4	茶几	规格尺寸：1500*750*450（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材选用橡胶木实木（含插接板），五金件连接（三合一）；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；抽底选用实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用“一品迪邦”环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“炬和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	个	72
5	电视柜	规格尺寸：2200*440*440（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材选用 橡胶木实木（含插接板），五金件连接（三合一）；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；抽圈选用实木松木板材，背板、抽底选用实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“炬和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	个	216

6	电视柜	规格尺寸：2400*440*440（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材选用 橡胶木实木（含插接板），五金件连接（三合一）； 无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；抽圈选用实木松木板材，背板、抽底选用实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	个	72
7	鞋柜挂衣架	规格尺寸：1300*400*1800（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材选用 橡胶木实木（含插接板），五金件连接；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；抽圈选用 实木松木板材，背板、抽底选用实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	个	288
8	餐桌	规格尺寸：1300*800*760（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材选用 橡胶木实木（含插接板），五金件连接； 无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	张	216

9	餐桌	规格尺寸：1500*800*760（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材选用 橡胶木实木（含插接板），五金件连接；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	张	72
10	餐椅	规格尺寸：常规，配餐桌使用 1、基材选用 橡胶木实木（含插接板），五金件连接；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好。面板选用 实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	把	1296
11	衣柜	规格尺寸：1800*600*2200（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材左、中、右侧板、层板选用 橡胶木实木（含插接板），五金件连接；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；背板采用实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	组	288

12	衣柜	规格尺寸：1200*600*2200（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材左、中、右侧板、层板选用 橡胶木实木（含插接板），五金件连接；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；背板采用实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	组	360
13	床	规格尺寸：1800*2200（2200 为含床头长度） 1、基材选用 橡胶木实木（含插接板），床杠选用 橡胶木实木，床身板选用 实木松木板材，床板选用松木排骨架，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准。五金件连接；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	张	288
14	床	规格尺寸：1300*2200（2200 为含床头长度） 1、基材选用 橡胶木实木（含插接板），床杠选用 橡胶木实木，床身板选用 实木松木板材，床板选用松木排骨架，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准。五金件连接；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	张	360

15	床垫	规格尺寸：1800*2000 弹簧床垫，面料为 阻燃面料，耐摩擦力、耐灼烧性能好，整体无异味，无虫蛀；弹簧无锈蚀、承托力好，不变形。环保、质量等级符合相应国家标准。	张	288
16	床垫	规格尺寸：1300*2000 弹簧床垫，面料为 阻燃面料，耐摩擦力、耐灼烧性能好，整体无异味，无虫蛀；弹簧无锈蚀、承托力好，不变形。环保、质量等级符合相应国家标准。	张	360
17	床头柜	规格尺寸：550*400*475（长、宽尺寸允许偏差±30mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材选用 橡胶木实木（含插接板），五金件连接； 无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；背板、抽底选用实木多层板，抽圈选用 实木松木板材，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	个	936
18	书桌	规格尺寸：1400*700*760（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材选用 橡胶木实木（含插接板），五金件连接；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；抽底选用实木多层板，抽圈选用 实木松木板材，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量<5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	张	216

19	书桌	规格尺寸：1500*700*760（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材选用 橡胶木实木（含插接板），五金件连接；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；抽底选用实木多层板，抽圈选用 实木松木板材，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量≤5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	张	72
20	椅子	规格尺寸：常规，配书桌使用 1、基材选用橡木实木框架，五金件连接；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好，环保等级符合国家标准。 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量≤5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、配环保皮革，耐磨耐污抗划伤，柔软且富有韧性，符合 GB/T 19941-2005《皮革和毛皮 化学试验甲醛含量的测定》标准。 5、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	把	288
21	书柜	规格尺寸：1600*400*2000（长、宽尺寸允许偏差±50mm，高度尺寸允许偏差±20mm） 1、基材左、中、右侧板、层板选用橡胶木实木（含插接板），五金件连接；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好；背板采用实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形，不开裂，环保等级符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 2、油漆：采用环保水性漆工艺，环保等级符合国家标准，甲醛含量≤5mg/kg。 3、五金配件：国标五金配件（“百隆”导轨、铰链，“烜和”螺丝，“温州联通”三合一，“BMB”锁具）。 4、胶水：“杜特”环保胶水，环保等级符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物未检出。	个	288
22	晾衣架	规格尺寸：2000（长度） 外部材质：优质铝镁合金；照明功率：大于 15W；均匀承重能力：大于 30kg；升降高度：25cm~125cm；双杆孔数：20 孔；产品配件：主机×1 台、被杆 x2 根、晾杆 x2 根、遥控器 x1 个、螺丝钉 x1 套，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	件	288
23	电脑椅	规格尺寸：常规 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，质量等级、环保等级符合国家标准。	把	1

附件 3:

售后服务计划及保障措施

详见乙方投标文件第二部分第 8.4 条售后服务第 208-224 页内容, 以下为其内容。

8.4 售后服务

8.4.1 质保时间承诺

质保期时间承诺: **6 年质保, 终身免费维修服务**, 维修用备品(配件)在 3 个工作日内到达维修地点, 质保期内备品备件均免费提供。质保期到期后的备品备件只收取成本费。

在质量保证期内, 若收到招标人发生故障时, 将及时替换出现问题的配件或产品。我司保证在本招标文件及合同规定下的所有货物生产完善、配件优质、工艺良好及安装优良等。如不合格或无法满足招标要求, 以及现场验收不满足货物需求的, 我司负责免费更换同型号全新产品并承担所发生的费用, 在 10 个工作日内将更换的产品送至需方指定地点。

所有产品保修期内实行“三包”(包修、包换、包退), “三包”自产品成交并开具发票等有效凭证之日起计算。扣除返修、换货占用的时间。售出的合格品家具产品质量“三包”规定如下:

- (一) 包修: 凡属于合格品范围内的质量问题, 均属包修范围。
- (二) 包换: 同一货物出现 2 次以上故障或质量问题, 我司免费更换新货物, 产品包修期从更换之日起重新计算。
- (三) 包退: 产品无法达到质量标准的; 我司无条件包退。

8.4.2 日常服务和家具维护的服务承诺方案

(一) 日常服务和家具维护的服务承诺

1. 对产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修、更换。
2. 在 6 年保用期内, 每三个月进行一次质量检查和全面保养。
3. 本公司专门成立办公家具售后服务小组, 小组安排专人负责。

产品使用初期, 我方派人进行服务指导, 解释产品的使用功能及保养细则,

在使用过程中保证定期对客户进行回访，在收到客户有关售后服务的要求、电话或传真后，在半小时内答复，并争取在最短时间内解决问题。

4. 客户如出现布局调整或搬迁，本公司提供设计指导及，拆装的指导性服务。

5. 保修期外对因外来意外因素或客户使用不当而造成的产品或零配件损坏，本公司提供维修服务，酌情收取维修或更换的成本费用。

（二）家具日常维护内容

1. 衣柜、床、桌类产品的正确使用及养护方法

（1）维护和保养

搬运时应轻抬轻放，不要硬拖硬拉，放置时要放平程，以防损坏榫眼结构。

严禁放在强阳光下暴晒，也不能放在过分干燥入，以防木料干裂变形。

不宜放在十分潮湿的地方，否则木材吸水膨胀，久之易燃，抽屉也会拉不开。

立柜、书柜等，柜顶不要压放重物，不然柜门会出现凸出形状，造成门关不严，内部杂物也不宜堆放过多，不要超出柜门，以防柜门变形。

有了裂缝，可用油灰和颜料拌匀后嵌平，以保持经久不坏。但要注意油灰和颜色要和原油漆色泽一致，以防留下疤痕印迹。

内装花椒，可预防老鼠进入，也可放置樟脑，防虫、防蛀。

当实木表面有灰尘和沙粒时，不能直接用干抹布擦，以免刮花。应先将灰尘和砂粒吹掉，然后拿纯棉布蘸奇妙沙腊油等专用剂顺着木的纹路擦拭，家具在较干燥的环境下使用时，需采用人工加湿措施。如：定期用软布蘸水擦拭家具

定期打腊每隔 6-12 个月，用膏状腊为家具一层腊。上腊之前：应先用较温和的非碱性肥皂水将旧腊抹除。

桌面禁止摆放热水杯，以防漆面烫伤及开水久溢，沾污或损坏桌面或使色泽暗淡。尽量避免让家具面接触到腐蚀性液体、酒精、指甲没、亮油去除剂。

（2）维修常识

1) 烧痕烟炎或未熄灭的火柴在家具漆面留下焦痕，若是漆面烧灼，可在牙签上包一层细纹硬布，轻轻擦抹痕迹，然后涂上一层薄腊，焦痕即可消除。

2) 烫痕家具漆面上不慎留下白色烫痕，一般只要用酒精、花露水、煤油或

浓茶水弄湿的布擦拭即可。

3) 水渍痕可用湿布然后用电熨斗小心地按压湿布数次，痕印即可消失。

4) 擦痕若家具漆面擦伤，未触及漆下木质，可用同家具颜色一样的蜡笔或颜料，在家具的创面涂抹，以覆盖久露的底色，然后用透明的指甲油薄薄地涂上一层即可。

2. 座椅、沙发产品的正确使用及养护方法

皮质座椅、沙发的维护和保养

1) 搬运时应轻抬轻放，要特别注意避免碰撞。

2) 久坐后应常拍打被久坐的部位及边缘，使其恢复原状，减少因坐力集中而出现凹陷现象。

3) 真皮放置时应远离散热物并应避免太阳光直接照射，严禁放在强阳光下暴露。

4) 平常清洗时请勿大力搓擦，以免损伤表皮。对久用或不慎沾污的真皮沙发座椅，可用布蘸适当浓度的肥皂水（或洗衣粉，含水度 40%-50%）擦洗。如沾上油污，除了用前法外，不防用氨水与酒精的混合液（氨水 1 份、酒精 2 份、清水 2 份）或用酒精加香蕉水按 2:1 比例配合液清除后，用清水擦试，再用干净的布擦干净即可。切勿用烈性去污品（如去污粉、化学溶剂松节油、汽油或其它不适当的液体）清洗。

5) 尽量不在沙发、座椅的扶手上坐人或放置过重物体，以免影响沙发寿命。

3. 布艺座椅、沙发的维护和保养

1) 有布套的沙发座椅可将布套直接拆下来用水清洗；没有布套的在清洗时必须特别小心，需用专用的全能水小心清洗，以防清洗时把其它干净的地方弄脏。

2) 椅背为胶边的座椅，在使用时应避免靠在堵上，以防胶边在雪白的墙上摩擦出一道道黑色胶痕同时磨损靠背胶边。

3) 椅背为胶壳的座椅，在使用时不要突然用大力靠椅背或拿硬物敲击胶壳。

4) 不能在沙发、座椅上放衣服等东西拿到太阳底下暴晒，以防布和海绵脱胶。

4. 油漆类家具保养

公寓家具保养常识：公寓家具如何保养？

1) 摆放家具的地面必须要保持平整，四腿均衡着地。倘若板式家具安置之后，处于经常摇摆晃动不稳的状态，日久必然会使紧固部件脱落，粘结部分开裂，从而影响使用效果和降低板式家具寿命。另外，如果地面松软使板式家具不平衡，也不要木板或铁片垫家具腿，这样即使保持平衡，也很难受力均匀，长久下去会损坏板式家具内部结构。唯一补偿的办法是修整地面，或用稍大面积的硬橡胶板铺在地面，以使家具四腿平稳着地。

2) 在清除家具上的灰尘时最好用纯棉针织布，然后再用细软羊毛刷清除凹陷或浮雕纹饰中的尘埃。经过油漆处理的家具，忌用汽油或有机溶剂擦拭，可用无色家具上光蜡擦拭，以增强光泽减少落尘。

3) 家具摆放的位置最好不要受到阳光的直射，经常日晒会使家具油漆膜褪色，金属配件易氧化变质，木料容易发脆。夏日最好用窗帘遮日晒，以保护板式家具。

4) 就是要保持室内湿度。不要让家具受潮。在春秋使用加湿器应限定时间，防止因湿度过大而伤害家具。平时清洗家具尽量少用水，更需忌用碱水，只宜用拧净水分的湿布擦，而后用干布擦干净。

只要做到以上几点，公寓家具就会持久保留一种光艳亮丽之感。

（三）合理化建议

室内可放置一些活性炭、绿萝吊兰等绿植。

（四）培训服务方案

在家具验收后，我司将进行家具使用和保养的相关培训，以保证甲方的人员能够熟练操作使用和维护。具体安排如下：

培训形式：视频培训、线下培训。

家具产品培训目标：确保甲方的人员熟练使用产品，身心舒适、提升工作效率。

培训的时间：安装完毕后第一、二个工作日或指定日期。

培训地点：客户指定培训室或现场。

授课人员：海太欧林集团项目组及资深工程师。

培训内容：理论培训与实际操作培训（包括如何操作使用家具，如何对家具进行日常的维护）。

培训计划措施：

（1）培训时间与安排：产品摆放到指定位置正式通过验收后，本公司销售经理立即与使用方联系，力争在三日内对使用产品的有关人员进行业务培训。另在大规模培训期过后，个别人需要，本公司将随时安排技师进行补课，并做到随叫随到。

（2）技师队伍的构成：培训总负责人由本公司销售部指派专业技术人员提供。

（3）木质家具培训的专业有：漆膜的维护保养：推拉门和抽屉的正确使用；人造板的绿色环保知识；转椅的正确使用；沙发皮革的维护保养；屏风工位的走线功能介绍；使用人员提出的其他咨询问题。

（4）供方将按产品的技术、结构、功能，以及产品实际使用的情况等（比如：按使用部门、产品的分类进行快速有效的培训）进行合理的产品介绍、使用培训，确保买方管理人员熟练使用产品。

（5）培训学时：对使用设备的人员培训时间不少于 2 小时。

8.4.3 售后服务体系及良好的售后服务方案

（一）售后服务体系

1. 服务体系

（1）售前：我公司本着“精细制造、精益求精”服务理念，在售前为客户负责提供现场测量、产品设计服务，具体由销售业务人员及设计部设计师现场勘测后，与客户多次沟通，设计出充分体现客户企业文化的家具整体设计方案。

（2）售中：在合同执行过程中，由销售业务人员与客户及时联系，按实际情况修改家具配置方案。

（3）售后：在产品安装调试完毕后，由我公司按售后服务体系执行。

（4）服务时间：

服务时间：客户服务部 24 小时服务热线电话专人负责接听，做好记录。

用户送修市区 24 小时内完成服务，并为维修用户提供周转家具。

用户函电即时处理和反馈。

2. 日常服务和家具维护的服务体系

- (1) 对产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修、更换。
- (2) 在 6 年保用期内，每三个月进行一次质量检查和全面保养。
- (3) 本公司专门成立办公家具售后服务小组，小组安排专人负责。

产品使用初期，我方派人进行服务指导，解释产品的使用功能及保养细则，在使用过程中保证定期对客户进行回访，在收到客户有关售后服务的要求、电话或传真后，在半小时内答复，并争取在最短时间内解决问题。

(4) 客户如出现布局调整或搬迁，本公司提供设计指导及，拆装的指导性服务。

(5) 保修期外对因外来意外因素或客户使用不当而造成的产品或零配件损坏，本公司提供维修服务，酌情收取维修或更换的成本费用。

3. 服务流程体系



4. 售后服务评价体系—五星级售后服务认证证书



5. 星级售后服务体系完善程度认证证书



(二) 售后服务方案

1. 质保期时间承诺：**6 年质保，终身免费维修。**

2. 仓库储备情况

仓库常备各种备件配件，保证客户有任何需要时第一时间调配并送达客户处。我司提供甲方所需的配件，保证自货物交付我行使用之日起至少 1 年的全套配（备）件供应，满足日常故障应急排除之用，并免费更换正常使用下损坏的配件，提供 7*24 小时免备件费、免人工费、免服务费的故障备件更换服务。

3. 本地售后服务响应

针对本项目专人跟踪服务人员：**杨宗祥 联系电话：13603847773**

客户服务部 24 小时服务热线电话专人负责接听，做好记录。

用户送修市区 24 小时内完成服务，并为维修用户提供周转家具。

4. 售前、售中、售后服务

(1) 售前：我公司本着“精细制造、精益求精”服务理念，在售前为客户负责提供现场测量、产品设计服务，具体由销售业务人员及设计部设计师现场勘测后，与客户多次沟通，设计出充分体现客户企业文化的家具整体设计方案。

(2) 售中：在合同执行过程中，由销售业务人员与客户及时联系，按实际情况修改家具配置方案。

(3) 售后：在产品安装调试完毕后，由我公司按售后服务体系执行。

5. 响应解决方案

我司保证在合同家具出现质量问题时或接到甲方提出的技术服务要求后，在 0.5 个小时内作出响应；2 小时内派出专业的技术人员到达用户现场为用户服务，

4 小时内修复完毕。在保修期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，承诺无条件的免费更换相同品牌、相同型号的办公家具。我司依据本合同提供的家具及相关的制造流程和工艺，我司均已得到有关的知识产权或得到有关权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，我司负责处理。在保修期内公司派专人定期（3 个月）免费巡检。主要以产品保养为主及拆迁、重组服务、家具的翻新服务。

售后服务机构：河南泰旗实业有限公司

采购人地点：郑州大学

从河南泰旗实业有限公司到郑州大学距离 26 公里，驾车需 60 分钟，我司承诺 2 小时内组织维修和专业服务队伍到达现场，4 小时内修复完毕。

(1) 本地售后服务机构授权书



(2) 本地售后服务机构营业执照



乙方（盖章）：海太欧林集团有限公司

法定代表人或委托代理人（签章）：杨子祥

附件 4:

郑州大学仪器设备初步验收单

No.		年 月 日				
使用单位		使用人		合同编号		
供货商				合同总金额		
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）						
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家 (产地)	数量	单位	金额
实物验收情况	外观质量（有无残损，程度如何）。					
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。					
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。					
初步验收情况	☐通过验收 ☐整改后再组织验收 ☐不通过验收 索赔要求 ☐其他结论					
验收小组成员签字			供货商 授权代表签字			

附件 5:

中标通知书

河南省公共资源交易中心

中标通知书

致：海太欧林集团有限公司

贵单位于 2021 年 11 月 26 日参加的郑州大学基建处河南省医药创新转化基地高端人才楼家具购置项目包 1（采购编号：豫财招标采购-2021-1330）的投标，经评标委员会评定及采购人确定贵单位为该项目中标人，中标金额为 14562077 元人民币。

请贵单位收到成交通知书后及时与采购人签订书面合同。

特此通知

采购人（盖章）



集中采购机构（盖章）



2021 年 11 月 30 日